

Proad n. 4117/2022
PREGÃO ELETRÔNICO: 03/2023

OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de Telefones IP de mesa cabeado, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, anexo III do Edital.

RESPOSTA E-MAIL (22-03-2023).

CAM

ERRATA AO 3º PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Após revisão de resposta pela área técnica (SETIC), fizemos as seguintes correções:

ONDE SE LÊ:

Gostaria de aproveitar a oportunidade para buscar alguns esclarecimentos sobre este Edital com o objetivo de propor uma proposta 100% adequada.

- Observei que na página 38 do Edital, Objeto do Termo de Referência faz parte da especificação do telefone IP uma porta USB 2.0 e, logo abaixo na página 42 do Edital, Requisitos da Contratação não consta esta especificação da porta USB 2.0.
 - Gostaria de saber se o TRT 14a. Região deseja ou não a porta USB 2.0 neste telefone IP.

Resposta: sim, é necessário possuir uma interface USB 2.0.

LEIA-SE:

Gostaria de aproveitar a oportunidade para buscar alguns esclarecimentos sobre este Edital com o objetivo de propor uma proposta 100% adequada.

- Observei que na página 38 do Edital, Objeto do Termo de Referência faz parte da especificação do telefone IP uma porta USB 2.0 e, logo abaixo na página 42 do Edital, Requisitos da Contratação não consta esta especificação da porta USB 2.0.
 - Gostaria de saber se o TRT 14a. Região deseja ou não a porta USB 2.0 neste telefone IP.

Resposta: não é necessário possuir uma interface USB.

Porto Velho/RO, 22 de março de 2023.

José Luiz de Oliveira
Pregoeiro TRT14
(Documento Assinado Digitalmente)