



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO

EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2014
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
Processo Adm. Eletrônico nº 726/2014

TIPO	Menor Preço por Lote.
BASE LEGAL	Este procedimento licitatório obedecerá, integralmente, a Lei nº 10.520/2002 (Institui a modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns); Lei nº 8.666/93 (institui normas para licitações e contratos); Lei nº 8.078/90 ((Dispõe sobre a proteção do consumidor); Lei Complementar nº 123/2006 (Institui o Estatuto Nacional da ME e EPP); o Decreto nº 5.450/2005 (Regulamenta o pregão, na forma eletrônica), Decreto nº 6.204/2007 (Regulamenta o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para as ME e EPP nas contratações públicas) e Decreto nº 7.892/2013 (Regulamenta o Sistema de Registro de Preços), bem como às Instruções Normativas/MARE nº 05/1995 (estabelecer os procedimentos destinados à implantação e operacionalização do SICAF-SIASG) e nº 01/2001 (Altera dispositivos da Instrução Normativa MARE nº 5, de 21 de julho de 1995).
OBJETO	REGISTRO DE PREÇOS, visando a futura e eventual contratação de empresa para aquisição de equipamentos de fotografia para atender as demandas atuais da Assessoria de Comunicação Social do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, conforme especificações detalhadas no Termo de Referência -TR (Anexo I do Edital).
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA A PARTICIPAÇÃO DE ME's E EPP's, conforme art. 6º do Dec. nº 6.204, de 5.09.07. <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS	
Dia: 17/06/2014	
Hora: 11h00	
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS	
Dia: 17/06/2014	
Hora: 11h30	
Endereço eletrônico: www.licitacoes-e.com.br	
FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EDITAL:	
– www.trt14.jus.br - (Consultas/Licitações/2014)	
– www.licitacoes-e.com.br	
– Esclarecimentos: pregoeiro@trt14.jus.br	
– Telefone: (0xx) 69-3211-6431	
– Seção de Licitações e Pregoeiros	

EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2014
REGISTRO DE PREÇOS

Este procedimento licitatório obedecerá, integralmente, a Lei nº 10.520/2002 (Institui a modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns); Lei nº 8.666/93 (institui normas para licitações e contratos); Lei nº 8.078/90 ((Dispõe sobre a proteção do consumidor); Lei Complementar nº 123/2006 (Institui o Estatuto Nacional da ME e EPP); o Decreto nº 5.450/2005 (Regulamenta o pregão, na forma eletrônica), Decreto nº 6.204/2007 (Regulamenta o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para as ME e EPP nas contratações públicas) e Decreto nº 7.892/2013 (Regulamenta o Sistema de Registro de Preços), bem como às Instruções Normativas/MARE nº 05/1995 (estabelecer os procedimentos destinados à implantação e operacionalização do SICAF-SIASG) e nº 01/2001 (Altera dispositivos da Instrução Normativa MARE nº 5, de 21 de julho de 1995).

1.0 - DO OBJETO

1.1- O presente Pregão Eletrônico tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, visando a futura e eventual contratação de empresa para aquisição de equipamentos de fotografia para atender as demandas atuais da Assessoria de Comunicação Social do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, conforme especificações detalhadas no Termo de Referência -TR (Anexo I do Edital).

1.2 – Dos Quantitativos do objeto do edital:

Item	Descrição dos materiais	Unid	Qde Mínima	Qde Máxima
01	Câmera Fotográfica - Configuração mínima: Sensor: CMOS full frame (36 x 24 mm) de 36,3 MP; Monitor: LCD de 3,2", com 921 mil pontos; Visor: pentaprisma com 100% de cobertura (em modo FX); Cartão de memória: slots para cartões SDXC e Compact Flash; Resolução máxima de imagem: 7.360 x 4.912 pixels; Objetiva: encaixe Nikon F; Gravação da imagem: JPEG, RAW (NEF), TIFF e combinado RAW+JPEG; Vídeo: full HD (30, 25 e 24 fps), áudio mono; Balanço de branco: auto, incandescente, fluorescente, luz do sol, flash, nublado, sombra, temperatura em Kelvin e manual; Velocidades: 1/8000s a 30s; ISO: 100 a 6.400, expansível para 50 e até 25.600; Perfis de cor: sRGB, Adobe RGB; Autofoco: 51 pontos; Modos de exposição: manual, programa, prioridade de abertura e de velocidade; Disparos contínuos: 4 ims Alimentação: bateria EN-EL15 (7V, 1.900 mAh).	unid	1	4
02	Lente para Câmera Fotográfica - Configuração mínima: Tipo de estrutura: Encaixe baioneta F Nikon; Distância Focal: 10,5mm; Abertura Máxima: f/2,8; Abertura mínima: f/22; Formato: DX; Ângulo máximo de visão (formato DX): 180°; Relação de reprodução máxima: 0,20x; Elementos da Lente: 10; Grupos da	unid	1	3

	Lente: 7; Formato(s) Compatível(is): DX FX no modo de Corte DX; Lâminas do diafragma: 7; Informação sobre a distância: Sim; Elementos de Cristal ED: 1; Elementos Asféricos: 1; Revestimento Superintegrado: Sim; Foco Automático: Sim; Distância Focal Mínima: 0,46 (0,14m); Modo de foco: Automático e Manual; Tipo G: Sim; Aceita Filtro Tipo: Gelatina; Dimensões (aprox.): 63 x 62,5 mm (Diâmetro x Comprimento); Peso (aprox.): 305g.			
03	Lente para Câmera Fotográfica - Configuração mínima: Alcance da Distância Focal: 18-140mm; Taxa de Zoom: 7,8x; Abertura Máxima: f/3,5-5,6; Abertura mínima: f/22-38; Formato: DX; Ângulo máximo de visão (formato DX): 76°; Ângulo mínimo de visão (formato DX): 11°30'; Relação de reprodução máxima: 0.23x; Elementos da Lente: 17; Grupos da Lente: 12; Fator de Conversão Ótica: 1,5x; Formato(s) Compatível(is): DX; Estabilização de imagem Nikon VR (Redução de Vibração): Sim; Lâminas do diafragma: 7; Informação sobre a distância: Sim; Elementos de Cristal ED: 1; Elementos Asféricos: 1; Revestimento Superintegrado: Sim; Foco Automático: Sim; Motor de Onda Silencioso AF-S: Sim; Foco Interno: Sim; Distância Focal Mínima: 1,48 (0,45m); Modo de foco: Automático – Manual – Automático/Manual; Tipo G: Sim; Tamanho do Filtro: 67mm; Aceita Filtro Tipo: Rosqueável; Dimensões (aprox.): 78 x 97 mm (Diâmetro x Comprimento); Peso (aprox.): 490 g.	unid	1	3
04	Flash - Configuração mínima: Função de Comando: Sim; Função Remota: Sim; Número Guia: 34 m (em ISO 100, posição da cabeça de zoom a 35 mm, no formato FX, iluminação padrão, 20°C) a 48 m (em ISO 200, posição da cabeça de zoom a 35 mm, no formato FX, iluminação padrão, 20°C) Construção Eletrônica: Transistor Bipolar de Porta Isolada Automático (IGBT) e circuitos em série; Controle de Exposição do Flash: Flash manual com prioridade de distância, Flash de Preenchimento com Compensação i-TTL com câmeras compatíveis com CLS, Flash Manual (com câmeras digitais e SLR de 35 mm com o Sistema de Iluminação Criativa Nikon); Cobertura da lente de 8 mm a 11 mm (formato DX, modo automático com painel grande angular embutido em uso) de 12 mm a 17 mm (formato FX, modo automático com painel grande angular embutido em uso) de 12 mm a 200 mm (formato DX, modo automático) de 17 mm a 200 mm (formato FX, modo automático); Padrão de Iluminação O ângulo de distribuição da luz é ajustado automaticamente à área de imagem da câmera nos formatos FX e DX; Padrão Homogêneo; Ponderação Central; Outras Funções Disponíveis Disparo de teste Monitor pré-flash; Iluminação auxiliar de AF para AF-multiponto; Modelagem de iluminação; Função de Rebatimento (Inclinar) A cabeça do flash se inclina para baixo até -7° ou para cima até 90° com paradas tipo "click-stop" em -7°, 0°, 45°, 60°, 75° e 90°. Função de Rebatimento (Girar) A cabeça do flash gira horizontalmente 180° para a esquerda e para a direita, com paradas tipo "click-stop" em 0°, 30°, 60°, 75°, 90°, 120°, 150° e 180°; Tempo Mínimo de Reciclagem 2.3 s (aprox.) com baterias de Ni-MH (2600 mAh); 3.0 s (aprox.) com baterias de Oxyride™ (1.5 V); 4.0 s (aprox.) com baterias alcalinas de manganês (1.5 V); 4.5 s (aprox.) com baterias de lítio (1.5 V); Duração do Flash 1/880 s com saída (total) M 1/1; 1/1100 s com saída M 1/2; 1/2550 s com saída M 1/4; 1/5000 s com saída M 1/8; 1/10000 s com saída M 1/16 1/20000 s com saída M 1/32; 1/35700 s com saída M 1/64; 1/38500 s com saída M 1/128; Fonte de Alimentação Necessária Quatro baterias de Ni-MH tamanho AA de 1.2 V; Quatro baterias alcalinas	unid	1	3

	<p>de manganês tamanho AA de 1.5 V; Quatro baterias de lítio tamanho AA de 1.5 V; Fonte de Alimentação Opcional Kit de unidade de alimentação SK-6, Pacote de bateria de alta performance SD-9; Pacote de bateria de alta performance SD-8A; Indicador de Flash Pronto A luz frontal e a luz traseira piscam: Luz insuficiente para exposição correta (nas operações de i-TTL, flash de abertura automática, flash automático não-TTL ou flash manual com prioridade de distância). A luz traseira se ilumina e a frontal pisca: reciclado e pronto para ser disparado. Luz de Preparação Frente; Compensação do Flash -3.0 EV a +3.0 EV em incrementos de 1/3 etapas nos modos de flash automático i-TTL, flash de abertura automática, flash automático não-TTL e flash manual com prioridade de distância; Configuração Personalizada Iluminador auxiliado por AF; Modelagem de Iluminação; Monitor pré-flash; Disparo de teste; Número mínimo de flashes/tempo de reciclagem 110/4.0 s - 30 s (alcalina de manganês de 1.5 V); 165/2.3 s - 30 s (eneloop de Ni-MH); 190/2.3 s - 30 s (Ni-MH de 2600 mAh); 250/4.2 s - 30 s (lítio de 1.5V); Modos de Flash Sem Fio Principal; Principal (RPT) Desligado; Remoto SU-4; Canais de Comunicação Sem Fio Quatro: 1, 2, 3 e 4 Canais; Grupos Sem Fio Três: A, B e C</p> <p>Outras Funções Atualização do firmware; Configuração da sensibilidade ISO; Trava de botões; Retorno do valor de subexposição no modo de flash automático TTL; Restauração das configurações; Melhorado Corte térmico; Dimensões 3,1 x 5,7 x 4,4 pol. (78,5 x 145 x 113 mm) (Aprox.); Peso (aproximado, sem baterias) 14,8 oz. (420 g).</p>			
05	<p>Tripé – Características mínimas: Velocidade no travamento da regulagem de altura das pernas com o sistema de trava com fechamento em clique; coluna central com 2 adaptadores para conseguir tirar fotos de cima para baixo até o nível da chão e com sistema anti-rotação; Cabeças Ball: 222, 222NAT, 322RC2, 468MG, 484, 484RC2, 486, 486RC2, 488; Cabeças 2 movimentos: 128LP, 128RC, 128RCNAT, 390RC2, 390RC2NAT, 700RC2, 701RC2; Cabeças 3 movimentos: 029, 056, 115, 141, 141RC, 141RCNAT, 329RC4; Cabeças Engrenada: 405, 410; Cabeças indicadas para Vídeo: 128, 128RC, 700RC. 701RC; Dimensões aproximadas: 5,5cm fechado, 10cm com pernas totalmente abertas, 142cm altura máxima sem coluna central aberta e 178,5cm altura máxima com a coluna central aberta.</p>	unid	1	3
06	<p>Cartão de memória SDHC Card de 32 GB, para máquina fotográfica digital, descrita no item 01</p>	unid	2	6
07	<p>Colete profissional de fotografia multiuso com bolsos externos e internos de diversos tamanhos e formatos, que facilite o transporte (sacar, guardar e organizar) grande quantidade de objetos com segurança e eficiência. Leve e funcional, com pala traseira destacável, com tecnologia têxtil que permita o equilíbrio térmico, secagem rápida e resistência; tamanho médio preferencialmente nas seguintes cores.</p>	unid	1	5
08	<p>Mochila profissional de fotografia para armazenamento de câmera fotográfica SLR reflex, digital ou filme, com grip vertical e lente objetiva curta encaixados, de 3 a 4 lentes objetivas extras, unidade de flash externo e acessórios de câmera, com clipe para suporte de tripé.</p>	unid	1	4

1.3 - A presente licitação é exclusiva para a participação de microempresas - ME's e empresas de pequeno porte – EPP's, garantindo o tratamento diferenciado, nos termos da LC nº 123/06 e Dec. nº 6.204/07.

2.0 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2.1 - No Sistema de Registro de Preços caberá a Administração escolher a proposta mais vantajosa previamente selecionada, ficando no aguardo da aprovação dos recursos orçamentários e financeiros, ou seja, não há necessidade de que o órgão tenha prévia dotação orçamentária (§ 2º, do art. 7º do Decreto nº 7.892/13).

2.2 - Programas de Trabalho:02.131.05712549.5020 – Comunicação e Divulgação Institucional – Natureza da Despesa: 4490.52 – Equipamentos e Materiais Permanentes.

3.0 - DO ENVIO DA PROPOSTA E INÍCIO DA SESSÃO

3.1 - As propostas comerciais para os lotes deverão ser encaminhadas até a data de 17 de junho de 2014, tendo como horário limite 11:00 horas.

3.1.1 - A proposta registrada previamente no **sistema e-licitacoes do Banco do Brasil**, deverá conter, imprescindivelmente, sob pena de desclassificação, **a marca do produto** e, sendo o caso, demais elementos de identificação, como: modelo, número de referência, bem como demais especificações necessárias à identificação do objeto ofertado.

3.1.1.1 - Exemplo e-licitacoes do Banco do Brasil: Lote I

Item 1 – Marca , modelo..... e demais especificações conforme edital.

Item 2 - Marca....., modelo..... e demais especificações conforme edital.

Item 3, e assim sucessivamente.

3.2 – A fase de lances do presente certame terá início na data de 17 de junho de 2014, às 11h30min.

3.3 - Todas as referências de tempo constantes neste Edital, bem como os enunciados na Sessão Pública, observarão, obrigatoriamente, o horário de Brasília/DF.

4.0 – DO IMPEDIMENTO PARA PARTICIPAÇÃO

4.1 - Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo licitatório, interessados que se enquadrem em uma ou mais das situações a seguir:

a) constituídos sob a forma de consórcio;

b) em cumprimento de penalidade de suspensão temporária de participar em licitações, imposta por este Tribunal;

c) declaradas inidôneas, por órgão ou entidade de qualquer esfera de Governo e demais cominações previstas no art. 7º, da Lei 10.520/02;

d) estejam sob falência, concordata, processo de recuperação judicial, sob concurso de credores, dissolução ou liquidação;

e) Tenham funcionário ou membro da Administração do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, mesmo subcontratado, como dirigente, acionista detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, controlador ou responsável técnico (art. 9º, inciso III, da Lei 8.666/93).

5.0 – DO CREDENCIAMENTO

5.1 - Para acesso ao sistema eletrônico utilizado para a realização deste certame (BB Licitações Eletrônicas), os interessados em participar do presente pregão, deverão dispor de chave de identificação e senha de acesso, pessoais e intransferíveis, obtidas após cadastramento junto ao Banco do Brasil S.A., por meio de suas agências sediadas no país ou por outros meios disponibilizados pelo banco. (§ 1º, Art. 3º, do Decreto 5.450, 31/05/05).

5.1.2 – O procedimento, regras e critérios para o cadastramento acima citado, serão os estipulados pelo Banco do Brasil S/A, os quais poderão ser consultados também por meio do endereço eletrônico: www.licitacoes-e.com.br.

5.2 – O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao TRT-14ª Região responsabilidade por eventuais danos decorrentes de seu uso indevido, ainda que por terceiros, conforme art. 3º, §5º, do Dec. 5.450/05.

5.3 - O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico, implica na responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao presente pregão, nos termos do art. 3º, §6º, da Lei nº 8.666/93.

6.0 – DA PARTICIPAÇÃO

6.1 - A participação no certame se dará por meio do encaminhamento de proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema BB Licitações Eletrônicas, pela empresa devidamente credenciada na forma do item anterior, observando-se os requisitos constantes nas alíneas “a”, “b” e “c” do **subitem 8.1.4**, bem como as datas e horários estabelecidos no item 3.0 deste Edital.

6.2 – O tempo normal da disputa será de 05 (cinco) minutos, podendo ser prorrogado a critério do Pregoeiro, em seguida inicia-se a contagem de tempo aleatório (tempo randômico), o qual será de até 30 (trinta) minutos, para o encerramento da disputa.

6.3 – Em caso de desconexão com o Pregoeiro no decorrer da fase de lances do pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances até o retorno do Pregoeiro à sessão, sem prejuízo dos atos realizados.

6.4 - Quando a desconexão acima mencionada persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será suspensa, tendo reinício somente após comunicação expressa aos participantes pelo pregoeiro, por meio do próprio sistema BB Licitações Eletrônicas.

7.0 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

7.1 - O Pregoeiro classificará antes do início da disputa de preços, os licitantes cujas propostas atendem às especificações constantes neste Edital.

7.2 - Encerrada a fase de lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor preço e o valor estimado para a contratação, hipótese em que o Pregoeiro negociará diretamente com o proponente para que seja obtido melhor preço.

7.3 - Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital.

7.4 - O pregoeiro poderá promover quaisquer diligências julgadas necessárias à análise das propostas e documentação, devendo os licitantes atenderem às solicitações no prazo estipulado pela autoridade;

7.5 - Quando a proposta do licitante vencedor não atender ao quantitativo total estimado para a contratação, respeitada a ordem de classificação, poderão ser convocados tantos licitantes quantos forem necessários para alcançar o total estimado, observado o preço da proposta vencedora (§7º, do art.25, do Decreto nº 5.450/2005).

8.0 – DA PROPOSTA

8.1 - A empresa vencedora na sessão eletrônica deverá, após o encerramento da sessão pública, **encaminhar imediatamente e/ou em até 02 (dois) dias úteis** ao Pregoeiro deste TRT-14ª Região, **via e-mail pregoeiro@trt14.jus.br, sob pena de desclassificação, os seguintes documentos:**

- a) Proposta comercial escrita, datilografada ou emitida em equipamento de informática, elaborada em língua portuguesa, de modo claro, datada e assinada, sem emendas, rasuras ou entrelinhas;
- b) Os Documentos de Habilitação e as Declarações exigidos no edital.

8.1.2 – A proposta comercial, os documentos de habilitação, as declarações ou quaisquer outros documentos, remetidos via e-mail pregoeiro@trt14.jus.br, exigidos no edital, os **ORIGINAIS** ou cópias autenticadas, **somente** deverão ser encaminhados, quando, expressamente solicitados pelo **Pregoeiro**, através do canal de comunicação (**chat**), correndo o prazo de 05 (cinco) dias, para a empresa licitante encaminhar à Seção de Licitações e Pregoeiros, situada no Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, localizado na Rua Almirante Barroso, 600 – Bairro Mocambo – Porto Velho/RO – CEP 76.801.901, via SEDEX ou outro meio de eficiência e rapidez similares, sob pena de desclassificação.

8.1.3 – Em caso de desclassificação do primeiro colocado, os licitantes serão convocados pelo **Pregoeiro**, através do canal de comunicação (**chat**), na ordem de classificação, correndo o prazo de 02 (dois) dias úteis para o envio da proposta comercial, dos documentos de habilitação e das declarações ou quaisquer outros documentos, **via e-mail** pregoeiro@trt14.jus.br , sob pena de desclassificação.

8.2 - Os licitantes que aceitarem cotar seus bens ou serviços em valor igual ao do licitante mais bem classificado, deverão manifestar interesse através do **chat** do BBLicitações, tão logo o sistema informe que a disputa do lote foi definitivamente encerrada (inciso I, do art. 11 do Decreto nº 7.892/13).

8.2.1 - Os licitantes que aceitarem as condições estabelecidas no subitem 8.2 deverão observar as mesmas condições estipuladas nos subitens 8.1 e 8.1.2 .

8.3 - Não será admitida a alteração posterior da proposta registrada previamente no sistema eletrônico, no que tange às características e marca do produto, devendo a proposta comercial escrita (item 8.1), corresponder àquela registrada (subitem 3.1.1) e vencedora do certame, salvo devidamente justificado e cujas características sejam iguais ou superiores a proposta originalmente ofertada e que seja vantajosa para a Administração.

8.1.4 - A proposta deverá conter ainda:

a) as especificações claras e precisas do objeto deste PREGÃO, para sua melhor identificação;

b) preço unitário e total, em valores numéricos da moeda corrente nacional, utilizando-se apenas duas casas decimais após a vírgula (Lei nº 9.069/95), os quais deverão compreender todas as despesas com impostos, encargos sociais e previdenciários, taxas, transporte, seguros, assim como quaisquer outros que incidam ou venha a incidir sobre o objeto da presente contratação.

c) A validade da proposta, o prazo não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da proposta comercial devidamente consolidada, nos termos deste Edital;

d) Razão social do proponente ou nome (CNPJ ou CPF, endereço, telefone, fax e, se houver, endereço eletrônico (e-mail);

e) indicação do banco, agência (código e endereço), número da conta corrente para fins de pagamento, caso a empresa seja a vencedora, bem como nome, número da Carteira de Identidade, CPF, estado civil e endereço residencial do representante legal da empresa licitante.

9.0 - DA HABILITAÇÃO

9.1 - A empresa vencedora na sessão eletrônica deverá, juntamente com sua proposta comercial (item 8.1), encaminhar ao Pregoeiro deste TRT-14ª Região, para fins de

verificação quanto sua habilitação os seguintes documentos:

9.1.1 - Habilitação Jurídica:

- a) Registro Comercial, no caso de empresa individual;
- b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
- c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado do rol de diretores em exercício;
- d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, bem como ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

9.1.2 - Regularidade Fiscal e Trabalhista:

- a) Prova de regularidade junto à Fazenda Pública Federal (Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União); Fazenda Estadual e Fazenda Municipal;
- b) Prova de regularidade de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros (**CND**) e Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço- **FGTS**, mediante a apresentação do **CRF** – Certificado de Regularidade do FGTS;
- c) Prova de regularidade junto à Fazenda Pública Estadual e Municipal;

9.1.2.1 – Licitantes em situação regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (**SICAF**) poderão apresentar a **Declaração do SICAF**, que substitui os documentos abaixo:

- a) **HABILITAÇÃO JURÍDICA** (subitem 9.1.1, alíneas a, b, c e d);
- b) **REGULARIDADE FISCAL** (subitem 9.1.2, alíneas a, b e c) e,
- c) **QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA** (subitem 9.1.4, alíneas a, b e c).

9.1.2.2 – Demais certidões e Declarações:

- a) Certidão Negativa de Débito Trabalhista (**CNDT**), comprovando a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, conforme Lei Ordinária 12.440, de 07 de julho de 2011, e Resolução Administrativa nº 1.470, de 24 de agosto de 2011, do TST ou Certidão de Débito Trabalhista Positiva com efeito de Negativa.
- b) Certidão negativa de falência, insolvência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede do licitante pessoa jurídica ou empresário individual, com validade dentro da abrangência da data de abertura do certame licitatório.

c) As Declarações solicitadas nos anexos do edital, devidamente assinados por seu representante legal.

9.1.2.3 – Os licitantes cadastrados no SICAF, deverão, no caso de não atualização do sistema de cadastramento, apresentar a documentação avulsa de comprovação de regularidade, devidamente atualizada;

9.1.3 - Qualificação Técnica:

9.1.3.1- A qualificação técnica será comprovada mediante a apresentação de atestado (s) de capacidade técnica e de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto do edital, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.

9.1.4 - Qualificação Econômico-Financeira:

a) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, vedada sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta, que permitam aferir a condição financeira da empresa licitante.

b) No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade.

c) O licitante deverá apresentar os seguintes índices contábeis, extraídos do último balanço patrimonial ou do balanço patrimonial referente ao período de existência da sociedade, para a verificação da situação financeira das empresas:

c1 - Índice de Liquidez Corrente (LC) = avalia a capacidade da empresa de saldar suas obrigações à curto prazo.

c2 - Índice de Liquidez Geral (LG) = mede a capacidade da empresa de liquidar suas dívidas à curto e longo prazo.

c3 - Solvência Geral (SG) = expressa a capacidade da empresa de liquidar suas dívidas no caso de falência.

LC= Liquidez Corrente – superior a 1

LG= Liquidez Geral – superior a 1

SG= Solvência Geral – superior a 1

Sendo,

LG= $\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$$

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

Onde:

AC = Ativo Circulante

AT= AtivoTotal

RLP= Realizável a Longo Prazo

PC= Passivo Circulante

ELP= Exigível a Longo Prazo

9.1.5 - A licitante vencedora com resultado em quaisquer dos índices contábeis, igual ou menor que 1,0 (um), deverá comprovar o patrimônio líquido mínimo de 10% do valor estimado da contratação.

9.1.5.1 - A comprovação deverá ser feita mediante apresentação de documento assinado por profissional legalmente habilitado, desde que não seja possível a obtenção dessa informação no cadastro deste Tribunal ou no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores -SICAF.

9.1.6 - Para sociedades anônimas, regidas pela Lei nº 6.404/1976, o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis do último exercício social devem ter sido, cumulativamente:

- a) registrados e arquivados na junta comercial;
- b) publicados na imprensa oficial da União, ou do Estado, ou do Distrito Federal, conforme o lugar em que esteja situada a sede da companhia;
- c) publicados em jornal de grande circulação editado na localidade em que esteja situada também a sede da companhia.

9.1.7 - Com relação às demais empresas, o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis devem constar das páginas correspondentes do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou do domicílio do licitante (ou em outro órgão equivalente), com os competentes termos de abertura e de encerramento.

9.1.7.1 - Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis deverão estar assinados por contabilista, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade e pelo proprietário da empresa licitante.

9.2 - As MICROEMPRESAS ou EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, deverão apresentar declaração esclarecendo tal situação, para fins de aplicação da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006 e Dec. 6204/07, conforme Anexo VII, ressaltando, ainda, que não se enquadram nos termos do § 4º, do artigo 3º da Lei Complementar 123/2006.

9.3 - Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou publicação em órgão

da imprensa oficial, nos termos do art. 32 da Lei 8.666/93. As cópias deverão ser apresentadas perfeitamente legíveis.

9.4 - As ME's e EPP's deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de habilitação, inclusive os documentos de regularidade fiscal, mesmo que estes apresentem alguma restrição, caso em que, será assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, contados da declaração de vencedor, para a regularização do(s) documento(s), podendo tal prazo ser prorrogado por igual período, a critério da Administração.

9.5 - A não comprovação da regularidade fiscal até o final do prazo estabelecido, implicará na decadência do direito da primeira colocada, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.

9.6 – Durante a fase de habilitação, caberá ao Pregoeiro:

a) Verificar nos sítios oficiais de órgão e entidades emissores de certidões (**SICAF**, **CND**, **CRF** e **CNDT**), constitui meio legal de prova (§ 4º, art. 25, do Decreto 5.450/05).

b) Verificar a existência de registros impeditivos de contratação na **CGU**-Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas, disponível no sítio www.portaltransparencia.gov.br , **CNJ**-Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa no sítio www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consulta.

9.7 - Os documentos obtidos por meio de *sites* oficiais, terão sua autenticidade verificada na sessão, via *Internet*, acerca de sua veracidade por parte do Pregoeiro.

9.8 - Os documentos de habilitação deverão estar em nome da licitante, constando o nº do CNPJ e respectivo endereço, referindo-se ao local da sede da empresa licitante.

9.9 - Serão inabilitados os licitantes que não cumprirem plenamente as exigências estatuídas neste Edital.

9.10 - Da sessão lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes, sendo assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e Ordenador de Despesas.

10.0 - DA NEGOCIAÇÃO

10.1 - Após o encerramento da etapa de lances, o Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação, não se admitindo negociar condições diferentes das previstas neste Edital (art.24, §§8º e 9º, do Decreto 5.450/2005).

10.2 - A negociação será realizada por meio do sistema e-licitações (chat) do Banco do Brasil, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

10.3 – Encerrada a etapa de lances, os licitantes deverão consultar regularmente o

sistema BBLicitações para verificar se foi declarado o vencedor e se está liberada a opção para interposição de recurso.

11 – DO CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO DO OBJETO

11.1 - Para a seleção da proposta mais vantajosa, será utilizado o critério do menor valor total do lote.

12.0 - DA HOMOLOGAÇÃO

12.1 - Após a adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor, a Administração procederá à análise quanto a regularidade do processo licitatório, podendo homologá-lo.

12.2 - O TRT-14ª Região publicará a homologação do processo licitatório, na forma de extrato, no Diário Oficial da União e Diário Eletrônico do TRT-14ª Região.

12.3 – Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados, observado o disposto no art. 11, do Decreto nº 7.892/13 (**sub item 8.2 do edital**) serão convocados para assinar a ata de registro de preços, dentro do prazo e condições estabelecidos no instrumento convocatório, podendo o prazo ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo justificado aceito pela administração (Art. 13, do Decreto nº 7.892/13).

12.4 – É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado (parágrafo único, do art. 13 do Decreto nº 7.892/13).

13.0 - DA ATA DO REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATAÇÃO

13.1 – O licitante vencedor do certame terá seus preços registrados em um instrumento obrigacional denominado Ata de Registro de Preços, sendo convocado oficialmente por este TRT-14ª Região para firmá-la, devendo comparecer no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, podendo o referido prazo ser prorrogado(art. 64, §1º, da Lei 8.666/93).

13.2 – Decorridos os prazos acima citados e, não tendo a empresa vencedora comparecido ao chamamento, perderá o direito à contratação, estando sujeita às penalidades previstas no **item 17.0** deste Edital.

13.3 - Verificada a hipótese expressa no subitem 13.2, bem como em caso de perda dos requisitos de habilitação constantes neste Edital, serão convocados os licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação e requisitos de habilitação, conforme §3º do art. 27, do Dec. nº 5.450/05, até a efetiva contratação.

13.4 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições (art. 16 do Dec. nº 7.892/2013).

13.5 - Os preços registrados e respectivos fornecedores serão divulgados por meio de publicação no Diário Oficial da União e Diário Oficial deste Tribunal, permanecendo disponíveis à consulta de interessados.

13.6 – Os preços registrados poderão ser revistos na forma do art. 17 do Decreto Nº 7.892/13, sendo de responsabilidade do gestor da avença a negociação com o contratado, observada as disposições contidas na alínea “d” do Inciso II do **caput** do art. 65 da Lei 8.666/93.

13.7 – O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, **ao quántuplo do quantitativo de cada item registrado** na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem (§ 4º, do art. 22 do Decreto nº 7.892/13).

13.8 – Conforme disposto no § 1º, do art. 12 do Decreto nº 7.892/13 é vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.9 - Os Contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços, caso venham a ser celebrados, poderão ser alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 (§ 3º, do art. 12, do Decreto nº 7.892/13).

13.10 - O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 01 (um) ano.

13.11 - A Contratada não deverá possuir inscrição no cadastro de empregadores flagrados explorando trabalhadores em condições análogas às de escravo, instituído pelo Ministério do Trabalho e Emprego, por meio da Portaria nº 540/2004 e nem ter sido condenada, a contratada ou seus dirigentes, por infringir as leis de combate à discriminação de raça ou de gênero, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo, em afronta a previsão aos artigos 1º e 170 da Constituição Federal de 1988; do artigo 149 do Código Penal Brasileiro; do Decreto nº 5.017/2004 (promulga o Protocolo de Palermo) e das Convenções da OIT nos 29 e 105, podendo ser verificado constantemente durante toda a vigência do contrato, sob pena de rescisão contratual (Resolução 103/2012-CSJT).

14.0 - DA ENTREGA DOS BENS E DO PRAZO DE GARANTIA

14.1 - É de inteira responsabilidade dos licitantes a observação às especificações dos bens, constantes do edital, de forma a serem atendidas integralmente.

14.2 - Se, quando do recebimento dos bens, ficar constatado o não atendimento às especificações do edital, a empresa fica obrigada a substituí-los, imediatamente, por outro que atenda totalmente às especificações constantes no edital.

14.3 - Todos os bens deverão ser novos e entregues devidamente embalados, e em perfeitas condições de armazenamento e uso, sob pena de não recebimento dos mesmos.

14.4 - A entrega deverá ser efetuada no máximo de 30 (trinta) dias corridos, a contar do recebimento da Nota de Empenho.

14.5 - A entrega deverá ser feita no município de Porto Velho/RO, na Diretoria de Serviço de Material e Patrimônio, localizada na Av. Rio Madeira, 3.997, Bairro: Setor Industrial, telefone (69) 3217-9471.

14.6 - Deverá ser oferecida Garantia mínima de 12 (doze) meses quanto à perfeita condição de qualidade e funcionalidade dos materiais fornecidos, contados a partir do recebimento definitivo

15.0 - DO PAGAMENTO

15.1 - O pagamento será efetuado após a liquidação da despesa, por meio de ordem bancária, através do Banco do Brasil S/A, até 15 (quinze) dias úteis, mediante a apresentação de nota fiscal/fatura, devidamente certificada pelo setor competente do TRT-14ª Região, prazo necessário para tramitação do processo nos setores internos deste Regiona, embora o pagamento possa ser realizado antes desse limite temporal.

15.1.1 – A Nota Fiscal deverá vir acompanhada das certidões relacionadas abaixo:

- a) Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros-**CND**;
- b) Certificado de Regularidade do FGTS-CRF;
- c) Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União (pessoa jurídica);
- d) Certidão negativa de débitos trabalhistas (**CNDT**) ou Certidão de Débito Trabalhista Positiva com efeito de Negativa;
- e) Bem como outras certidões que vierem a ser obrigatórias por lei, desde que tenham correlação com o objeto, devendo ser apresentados todos esses documentos dentro dos respectivos prazos de validade.

15.2 - As pessoas jurídicas optantes pelo Regime Especial de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (**Simples Nacional**), deverão apresentar a cada pagamento, Declaração em duas vias, na forma do **Anexo IV da Instrução Normativa RFB nº 1.234**, de 11/01/2012 (artigo 4º, inciso XI, c/c artigo 6º).

15.3 - Será facultado à Administração a possibilidade de retenção de pagamentos devidos, enquanto houver pendência de liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

15.4 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a futura contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, os encargos moratórios poderão ser calculados com utilização da seguinte fórmula: $EM = N \times VP \times I$ (§4º do art. 36, da IN nº 2/2008 – MPOG e Acórdão TCU 1047/2003 Plenário), onde:

EM = Encargos Moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da Parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira, assim apurado:

TX = Percentual da Taxa anual = 6%

$$I = \frac{(TX/100)}{365} \quad I = \frac{(6/100)}{365} \quad I = 0,00016438$$

15.5 - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

16.0 – DA IMPUGNAÇÃO, DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E RECURSOS

16.1 – Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do pregão, na forma eletrônica, conforme art. 18, *caput*, Dec. 5.450/2005.

16.1.1 –Caberá ao pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro horas, nos termos do art. 18, § 1º, Dec. 5.450/2005.

16.2 - Até 3 (três) dias úteis anteriores a data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos acerca da presente licitação, por meio do e-mail pregoeiro@trt14.jus.br, nos termos do art. 19 do Dec. 5.450/05.

16.3 - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentar as razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contra-razões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses, nos termos do art. 26, *caput*, do Dec. 5.450/05.

16.3.1 - Para fins deste edital considera-se “imediata”, a manifestação realizada na forma do subitem anterior, no prazo de 30 (trinta) minutos, contado a partir da declaração do vencedor no sistema do e-licitações do Banco do Brasil.

16.3.1.1 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos do subitem anterior, importará na decadência desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor, nos termos do art. 26, §1º, do Dec. 5.450/05.

16.3.2 - Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente.

16.4 - As impugnações e/ou pedidos de esclarecimentos ao instrumento convocatório, deverão ser dirigidos ao Pregoeiro por e-mail preoeiro@trt14.jus.br .

16.5 – Os recursos e contra-razões de recursos deverão ser dirigidos à autoridade competente e disponibilizados através do sistema Licitacoes-e.com.br do Banco do Brasil.

16.5.1 – Caso os recursos e contra-razões de recursos não sejam disponibilizados no sistema licitacoes-e.com.br do Banco do Brasil, não serão conhecidos.

17.0 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

17.1 - As sanções administrativas serão aplicadas conforme disposto na Portaria nº 663, de 15 de março de 2013 e publicada no DEJT14ª Região dia 18/03/2013, que regulamenta e uniformiza o procedimento de aplicação das sanções administrativas:

17.1.2 - A inexecução parcial, ainda que temporária, ou total da obrigação pactuada sujeitará o contratado às seguintes sanções (Art. 7º, da Portaria 663/13):

I - multa de mora;

II - multa compensatória;

III – advertência;

IV - suspensão temporária para participar em licitação e contratar com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

V – impedimento de licitar e contratar com a União, nas hipóteses previstas no art. 7º da Lei nº 10.520/02 e quando a modalidade licitatória for o pregão;

VI - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

Parágrafo único. As sanções previstas nos incisos I, III, IV, V e VI deste artigo poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II.

17.2 - Das Multas

17.2.1 - A multa é a sanção pecuniária que será imposta ao contratado, pelo ordenador de despesas, por atraso injustificado na entrega ou execução da contratação, e será aplicada nos seguintes percentuais (Art. 8º, da Portaria nº 663/13):

I - multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços, calculada sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o limite de 15% (quinze por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;

II - multa compensatória de 10% (dez por cento) aplicada no caso de:

a) atraso injustificado e superior a 30 dias, na execução total ou parcial da contratação;

b) recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, ata de registro de preços

ou nota de empenho, dentro do prazo estabelecido pela Administração, recusa parcial ou total na entrega do material ou prestação dos serviços.

17.2.2 - A multa compensatória será aplicada sobre a parte inadimplida, sem prejuízo da aplicação da multa de mora prevista no inciso I (§ 1º, do art. 8º, da Portaria nº 663/13);

17.2.3 - Demonstrado que o atraso ocorreu por culpa do contratado, caberá a aplicação de multas, afastando-se a sua incidência nos casos em que o atraso decorreu de fatos alheios à sua vontade e por ele inevitáveis (§ 2º, do art. 8º, da Portaria nº 663/13).

17.2.4 - Será automaticamente dispensada do procedimento de que trata esta Portaria e de cobrança a mora que possa ensejar multa inferior a 0,02% (dois centésimos por cento) do valor previsto no art. 23, inciso II, alínea "a", da Lei nº 8.666/93 (§3º, do art. 8º, da Portaria nº 663/13).

18.0 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

18.1 - A presente licitação não importará necessariamente na contratação da adjudicatária, podendo a Administração do TRT-14ª Região, revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público derivadas de fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado, sendo dada a devida ciência aos licitantes, por meio de publicação no órgão oficial.

18.2 - Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas, não sendo o TRT-14ª Região, em nenhuma hipótese, responsável por tais custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

18.3 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, observando-se o início e término em dias úteis de expediente normal neste TRT-14ª Região.

18.4 – Os atos e decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos licitantes interessados, por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no Diário Oficial da União.

18.5 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

18.6 - O presente Edital encontra-se disponível no site www.trt14.jus.br – Consultas/Licitações/2014; www.licitacoes-e.com.br, bem como, por solicitação do licitante, ser enviado por e-mail ou copiado diretamente na Seção de Licitações e Pregoeiros através de mídia (Pen Drive ou CD ou DVD), fornecida pelo licitante interessado.

18.6.1 – A Seção de Licitações e Pregoeiros fica localizada na Rua Almirante Barroso, nº

600, Bairro Mocambo, 3º andar, Porto Velho/RO, CEP 76.801-901, telefone – fax (0xx) 69- 3211- 6431, em dias úteis, no horário das 8h às 18 h

18.7 Os casos omissos serão decididos pelo Pregoeiro em conformidade com as disposições legais e princípios gerais do direito.

18.8 - O desatendimento pelo licitante, de exigências formais *não essenciais*, não importará o afastamento do proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, conforme a prudente análise do Pregoeiro.

18.9 - As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

18.10 – Fica eleito o Foro da Justiça Federal 1ª Instância - Seção Judiciária em Rondônia, como único competente para dirimir as questões que porventura surgirem na execução da presente contratação, com renúncia expressa por qualquer outro.

18.11 - São partes integrantes deste Edital os seus anexos.

Porto Velho/RO, 03 de junho de 2014.

Célia Maria Madureira Serra
Pregoeira

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS, visando a futura e eventual contratação de empresa para aquisição de equipamentos de fotografia para atender as demandas atuais da Assessoria de Comunicação Social do TRT da 14ª Região, conforme especificações detalhadas no Termo de Referência -TR (Anexo I do Edital).

LOTE 1

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UNIDADE	QTD	MARCA (Subitem 3.1.1 do Edital)	PREÇO UNITÁRIO MÁXIMO (R\$)
01	<p>Câmera Fotográfica - Configuração mínima: Sensor: CMOS full frame (36 x 24 mm) de 36,3 MP; Monitor: LCD de 3,2", com 921 mil pontos; Visor: pentaprisma com 100% de cobertura (em modo FX); Cartão de memória: slots para cartões SDXC e Compact Flash; Resolução máxima de imagem: 7.360 x 4.912 pixels; Objetiva: encaixe Nikon F; Gravação da imagem: JPEG, RAW (NEF), TIFF e combinado RAW+JPEG; Vídeo: full HD (30, 25 e 24 fps), áudio mono; Balanço de branco: auto, incandescente, fluorescente, luz do sol, flash, nublado, sombra, temperatura em Kelvin e manual; Velocidades: 1/8000s a 30s; ISO: 100 a 6.400, expansível para 50 e até 25.600; Perfis de cor: sRGB, Adobe RGB; Autofoco: 51 pontos; Modos de exposição: manual, programa, prioridade de abertura e de velocidade; Disparos contínuos: 4 ims Alimentação: bateria EN-EL15 (7V, 1.900 mAh).</p>	peça	1		R\$ 9.335,00
02	<p>Lente para Câmera Fotográfica - Configuração mínima: Tipo de estrutura: Encaixe baioneta F Nikon; Distância Focal: 10,5mm; Abertura Máxima: f/2,8; Abertura mínima: f/22; Formato: DX; Ângulo máximo de visão (formato DX): 180°; Relação de reprodução máxima: 0,20x; Elementos da Lente: 10; Grupos da Lente: 7; Formato(s) Compatível(is): DX FX no modo de Corte DX; Lâminas do diafragma: 7; Informação sobre a distância: Sim; Elementos de Cristal ED: 1; Elementos Asféricos: 1; Revestimento Superintegrado: Sim; Foco Automático: Sim; Distância Focal Mínima: 0,46 (0,14m); Modo de foco: Automático e Manual; Tipo G: Sim; Aceita Filtro Tipo: Gelatina; Dimensões (aprox.): 63 x 62,5 mm (Diâmetro x Comprimento); Peso (aprox.): 305 g.</p>	peça	1		R\$ 2.685,00
03	<p>Lente para Câmera Fotográfica - Configuração mínima: Alcance da Distância Focal: 18-140mm; Taxa de Zoom: 7,8x; Abertura Máxima: f/3,5-5,6; Abertura mínima: f/22-38; Formato: DX; Ângulo máximo de visão (formato DX): 76°; Ângulo mínimo de visão (formato DX): 11°30'; Relação de reprodução máxima: 0.23x; Elementos da Lente: 17; Grupos da Lente: 12; Fator de Conversão</p>	peça	1		R\$ 2.615,00

	Ótica: 1,5x; Formato(s) Compatível(is): DX; Estabilização de imagem Nikon VR (Redução de Vibração): Sim; Lâminas do diafragma: 7; Informação sobre a distância: Sim; Elementos de Cristal ED: 1; Elementos Asféricos: 1; Revestimento Superintegrado: Sim; Foco Automático: Sim; Motor de Onda Silencioso AF-S: Sim; Foco Interno: Sim; Distância Focal Mínima: 1,48 (0,45m); Modo de foco: Automático – Manual – Automático/Manual; Tipo G: Sim; Tamanho do Filtro: 67mm; Aceita Filtro Tipo: Rosqueável; Dimensões (aprox.): 78 x 97 mm (Diâmetro x Comprimento); Peso (aprox.): 490 g.				
04	<p>Flash - Configuração mínima:</p> <p>Função de Comando: Sim; Função Remota: Sim; Número Guia: 34 m (em ISO 100, posição da cabeça de zoom a 35 mm, no formato FX, iluminação padrão, 20°C) a 48 m (em ISO 200, posição da cabeça de zoom a 35 mm, no formato FX, iluminação padrão, 20°C)</p> <p>Construção Eletrônica: Transistor Bipolar de Porta Isolada Automático (IGBT) e circuitos em série; Controle de Exposição do Flash: Flash manual com prioridade de distância, Flash de Preenchimento com Compensação i-TTL com câmeras compatíveis com CLS, Flash Manual (com câmeras digitais e SLR de 35 mm com o Sistema de Iluminação Criativa Nikon); Cobertura da lente de 8 mm a 11 mm (formato DX, modo automático com painel grande angular embutido em uso) de 12 mm a 17 mm (formato FX, modo automático com painel grande angular embutido em uso) de 12 mm a 200 mm (formato DX, modo automático) de 17 mm a 200 mm (formato FX, modo automático); Padrão de Iluminação O ângulo de distribuição da luz é ajustado automaticamente à área de imagem da câmera nos formatos FX e DX; Padrão Homogêneo; Ponderação Central; Outras Funções Disponíveis Disparo de teste Monitor pré-flash; Iluminação auxiliar de AF para AF-multiponto; Modelagem de iluminação; Função de Rebatimento (Inclinar) A cabeça do flash se inclina para baixo até -7° ou para cima até 90° com paradas tipo "click-stop" em -7°, 0°, 45°, 60°, 75° e 90°. Função de Rebatimento (Girar) A cabeça do flash gira horizontalmente 180° para a esquerda e para a direita, com paradas tipo "click-stop" em 0°, 30°, 60°, 75°, 90°, 120°, 150° e 180°; Tempo Mínimo de Reciclagem 2.3 s (aprox.) com baterias de Ni-MH (2600 mAh); 3.0 s (aprox.) com baterias de Oxyride™ (1.5 V); 4.0 s (aprox.) com baterias alcalinas de manganês (1.5 V); 4.5 s (aprox.) com baterias de lítio (1.5 V); Duração do Flash 1/880 s com saída (total) M 1/1; 1/1100 s com saída M 1/2; 1/2550 s com saída M 1/4; 1/5000 s com saída M 1/8; 1/10000 s com saída M 1/16 1/20000 s com saída M 1/32; 1/35700 s com saída M 1/64; 1/38500 s com saída M 1/128; Fonte de Alimentação Necessária Quatro baterias de Ni-MH tamanho AA de 1.2 V; Quatro baterias alcalinas de manganês tamanho AA de 1.5 V; Quatro baterias de lítio tamanho AA de 1.5 V; Fonte de Alimentação</p>	peça	1		R\$ 1.796,00

	<p>Opcional Kit de unidade de alimentação SK-6, Pacote de bateria de alta performance SD-9; Pacote de bateria de alta performance SD-8A; Indicador de Flash Pronto A luz frontal e a luz traseira piscam: Luz insuficiente para exposição correta (nas operações de i-TTL, flash de abertura automática, flash automático não-TTL ou flash manual com prioridade de distância). A luz traseira se ilumina e a frontal pisca: reciclado e pronto para ser disparado. Luz de Preparação Frente; Compensação do Flash -3.0 EV a +3.0 EV em incrementos de 1/3 etapas nos modos de flash automático i-TTL, flash de abertura automática, flash automático não-TTL e flash manual com prioridade de distância; Configuração Personalizada Iluminador auxiliado por AF; Modelagem de Iluminação; Monitor pré-flash; Disparo de teste; Número mínimo de flashes/tempo de reciclagem 110/4.0 s - 30 s (alcalina de manganês de 1.5 V); 165/2.3 s - 30 s (enloop de Ni-MH); 190/2.3 s - 30 s (Ni-MH de 2600 mAh); 250/4.2 s - 30 s (lítio de 1.5V); Modos de Flash Sem Fio Principal; Principal (RPT) Desligado; Remoto SU-4; Canais de Comunicação Sem Fio Quatro: 1, 2, 3 e 4 Canais; Grupos Sem Fio Três: A, B e C</p> <p>Outras Funções Atualização do firmware; Configuração da sensibilidade ISO; Trava de botões; Retorno do valor de subexposição no modo de flash automático TTL; Restauração das configurações; Melhorado Corte térmico; Dimensões 3,1 x 5,7 x 4,4 pol. (78,5 x 145 x 113 mm) (Aprox.); Peso (aproximado, sem baterias) 14,8 oz. (420 g).</p>				
05	<p>Tripé – Características mínimas: Velocidade no travamento da regulagem de altura das pernas com o sistema de trava com fechamento em clique; coluna central com 2 adaptadores para conseguir tirar fotos de cima para baixo até o nível da chão e com sistema anti-rotação; Cabeças Ball: 222, 222NAT, 322RC2, 468MG, 484, 484RC2, 486, 486RC2, 488; Cabeças 2 movimentos: 128LP, 128RC, 128RCNAT, 390RC2, 390RC2NAT, 700RC2, 701RC2; Cabeças 3 movimentos: 029, 056, 115, 141, 141RC, 141RCNAT, 329RC4; Cabeças Engrenada: 405, 410; Cabeças indicadas para Video: 128, 128RC, 700RC, 701RC; Dimensões aproximadas: 5,5cm fechado, 10cm com pernas totalmente abertas, 142cm altura máxima sem coluna central aberta e 178,5cm altura máxima com a coluna central aberta.</p>	peça	1		R\$ 757,50
06	<p>Cartão de memória SDHC Card de 32 GB, para máquina fotográfica digital, descrita no item 01</p>	peça	1		R\$ 228,00
07	<p>Colete profissional de fotografia multiuso com bolsos externos e internos de diversos tamanhos e formatos, que facilite o transporte (sacar, guardar e organizar) grande quantidade de objetos com segurança e eficiência. Leve e funcional, com pala traseira destacável, com tecnologia têxtil que permita o equilíbrio térmico, secagem rápida e resistência;</p>	Peça	1		R\$ 229,00

	tamanho médio preferencialmente nas seguintes cores.				
08	Mochila profissional de fotografia para armazenamento de câmera fotográfica SLR reflex, digital ou filme, com grip vertical e lente objetiva curta encaixados, de 3 a 4 lentes objetivas extras, unidade de flash externo e acessórios de câmera, com clipe para suporte de tripé.	peça	1		R\$ 445,00
PREÇO TOTAL ESTIMADO DO LOTE I				R\$	18090,5

- 1- O critério de julgamento será o de menor valor total do lote.
- 2 – O lote é a soma dos valores unitários de cada item do lote.
- 3- Os valores unitários de cada item do lote não poderão ser superiores aos valores unitários máximos da planilha supracitada.
- 4 – Os preços deverão ser cotados apenas em valores unitários.
- 5 - As quantidades mínimas e máximas estão previstas no subitem 1.2 do edital.
- 6 – Informar no Sistema licitações-e do Banco do Brasil a **marca** dos materiais (solicitada no subitem 3.1.1 do edital).

ANEXO I DO EDITAL
TERMO DE REFERÊNCIA - TR

1 – OBJETO

1.1 – Contratação de Empresa para aquisição de equipamentos de fotografia para atender as demandas atuais da Assessoria de Comunicação Social do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, **na forma do Sistema de Registro de Preços**, conforme, especificação e quantitativos, constante no **item 4** deste documento..

2 – JUSTIFICATIVA

2.1 – A aquisição destes equipamentos tem por objetivo dotar o Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região de equipamentos para fotografias, proporcionando a realização desses serviços pela Assessoria de Comunicação Social, que atende as demandas de todas as Unidades do Regional com qualidade e eficiência, torna-se necessária a reposição do material, através da aquisição dos equipamentos fotográficos, sem que haja interrupção dos serviços prestados de registro e cobertura jornalística das ações e decisões do TRT da 14ª Região e suas unidades, e outras de caráter institucional, primando pela qualidade do produto final, tornando transparentes suas decisões;

2.2 – A solicitação se justifica, ainda, em decorrência dos equipamentos utilizados pela Assessoria de Comunicação Social já apresentarem alguns defeitos, como: travamento do obturador, acarretando perda de captura de algumas fotografias; pilhas/baterias de baixo rendimento, devido ao uso excessivo; mecanismo de foco que apresenta falhas no momento de fotografar; cartões de memória com erro na gravação de imagens.

2.3 – Atender a demandas internas de produção e publicação de material informativo, institucional e de suporte a eventos, produzidos pelas diversas unidades do TRT da 14ª Região, inclusive da Escola Judicial;

2.4. - As característica e configuração dos equipamentos são decorrentes da necessidade de compatibilidade dos já existentes na Assessoria de Comunicação Social.

3 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO CONTRATADO

3.1 – A empresa vencedora do certame licitatório deverá apresentar no mínimo um atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando o fornecimento do objeto.

4 – ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS

item	Descrição	Quantidade e Mínima	Quantidade de Máxima

1	<p>Câmera Fotográfica - Configuração mínima: Sensor: CMOS full frame (36 x 24 mm) de 36,3 MP; Monitor: LCD de 3,2", com 921 mil pontos; Visor: pentaprisma com 100% de cobertura (em modo FX); Cartão de memória: slots para cartões SDXC e Compact Flash; Resolução máxima de imagem: 7.360 x 4.912 pixels; Objetiva: encaixe Nikon F; Gravação da imagem: JPEG, RAW (NEF), TIFF e combinado RAW+JPEG; Vídeo: full HD (30, 25 e 24 fps), áudio mono; Balanço de branco: auto, incandescente, fluorescente, luz do sol, flash, nublado, sombra, temperatura em Kelvin e manual; Velocidades: 1/8000s a 30s; ISO: 100 a 6.400, expansível para 50 e até 25.600; Perfis de cor: sRGB, Adobe RGB; Autofoco: 51 pontos; Modos de exposição: manual, programa, prioridade de abertura e de velocidade; Disparos contínuos: 4 ims Alimentação: bateria EN-EL15 (7V, 1.900 mAh).</p>	1	4
2	<p>Lente para Câmera Fotográfica - Configuração mínima: Tipo de estrutura: Encaixe baioneta F Nikon; Distância Focal: 10,5mm; Abertura Máxima: f/2,8; Abertura mínima: f/22; Formato: DX; Ângulo máximo de visão (formato DX): 180°; Relação de reprodução máxima: 0,20x; Elementos da Lente: 10; Grupos da Lente: 7; Formato(s) Compatível(is): DX FX no modo de Corte DX; Lâminas do diafragma: 7; Informação sobre a distância: Sim; Elementos de Cristal ED: 1; Elementos Asféricos: 1; Revestimento Superintegrado: Sim; Foco Automático: Sim; Distância Focal Mínima: 0,46 (0,14m); Modo de foco: Automático e Manual; Tipo G: Sim; Aceita Filtro Tipo: Gelatina; Dimensões (aprox.): 63 x 62,5 mm (Diâmetro x Comprimento); Peso (aprox.): 305 g.</p>	1	3
3	<p>Lente para Câmera Fotográfica - Configuração mínima: Alcance da Distância Focal: 18-140mm; Taxa de Zoom: 7,8x; Abertura Máxima: f/3,5-5,6; Abertura mínima: f/22-38; Formato: DX; Ângulo máximo de visão (formato DX): 76°; Ângulo mínimo de visão (formato DX): 11°30'; Relação de reprodução máxima: 0.23x; Elementos da Lente: 17; Grupos da Lente: 12; Fator de Conversão Ótica: 1,5x; Formato(s) Compatível(is): DX; Estabilização de imagem Nikon VR (Redução de Vibração): Sim; Lâminas do diafragma: 7; Informação sobre a distância: Sim; Elementos de Cristal ED: 1; Elementos Asféricos: 1; Revestimento Superintegrado: Sim; Foco Automático: Sim;</p>	1	3

	<p>Motor de Onda Silencioso AF-S: Sim; Foco Interno: Sim; Distância Focal Mínima: 1,48 (0,45m); Modo de foco: Automático – Manual – Automático/Manual; Tipo G: Sim; Tamanho do Filtro: 67mm; Aceita Filtro Tipo: Rosqueável; Dimensões (aprox.): 78 x 97 mm (Diâmetro x Comprimento); Peso (aprox.): 490 g.</p>		
4	<p>Flash - Configuração mínima: Função de Comando: Sim; Função Remota: Sim; Número Guia: 34 m (em ISO 100, posição da cabeça de zoom a 35 mm, no formato FX, iluminação padrão, 20°C) a 48 m (em ISO 200, posição da cabeça de zoom a 35 mm, no formato FX, iluminação padrão, 20°C) Construção Eletrônica: Transistor Bipolar de Porta Isolada Automático (IGBT) e circuitos em série; Controle de Exposição do Flash: Flash manual com prioridade de distância, Flash de Preenchimento com Compensação i-TTL com câmeras compatíveis com CLS, Flash Manual (com câmeras digitais e SLR de 35 mm com o Sistema de Iluminação Criativa Nikon); Cobertura da lente de 8 mm a 11 mm (formato DX, modo automático com painel grande angular embutido em uso) de 12 mm a 17 mm (formato FX, modo automático com painel grande angular embutido em uso) de 12 mm a 200 mm (formato DX, modo automático) de 17 mm a 200 mm (formato FX, modo automático); Padrão de Iluminação O ângulo de distribuição da luz é ajustado automaticamente à área de imagem da câmera nos formatos FX e DX; Padrão Homogêneo; Ponderação Central; Outras Funções Disponíveis Disparo de teste Monitor pré-flash; Iluminação auxiliar de AF para AF-multiponto; Modelagem de iluminação; Função de Rebatimento (Inclinar) A cabeça do flash se inclina para baixo até -7° ou para cima até 90° com paradas tipo "click-stop" em -7°, 0°, 45°, 60°, 75° e 90°. Função de Rebatimento (Girar) A cabeça do flash gira horizontalmente 180° para a esquerda e para a direita, com paradas tipo "click-stop" em 0°, 30°, 60°, 75°, 90°, 120°, 150° e 180°; Tempo Mínimo de Reciclagem 2.3 s (aprox.) com baterias de Ni-MH (2600 mAh); 3.0 s (aprox.) com baterias de Oxyride™ (1.5 V); 4.0 s (aprox.) com baterias alcalinas de manganês (1.5 V); 4.5 s (aprox.) com baterias de lítio (1.5 V); Duração do Flash 1/880 s com saída (total) M 1/1; 1/1100 s com saída M 1/2; 1/2550 s com saída M 1/4; 1/5000 s com saída M 1/8; 1/10000 s com saída M 1/16 1/20000 s com saída M 1/32; 1/35700 s com saída M 1/64; 1/38500 s com saída M 1/128; Fonte de Alimentação</p>	1	3

	<p>Necessária Quatro baterias de Ni-MH tamanho AA de 1.2 V; Quatro baterias alcalinas de manganês tamanho AA de 1.5 V; Quatro baterias de lítio tamanho AA de 1.5 V; Fonte de Alimentação Opcional Kit de unidade de alimentação SK-6, Pacote de bateria de alta performance SD-9; Pacote de bateria de alta performance SD-8A; Indicador de Flash Pronto A luz frontal e a luz traseira piscam: Luz insuficiente para exposição correta (nas operações de i-TTL, flash de abertura automática, flash automático não-TTL ou flash manual com prioridade de distância). A luz traseira se ilumina e a frontal pisca: reciclado e pronto para ser disparado. Luz de Preparação Frente; Compensação do Flash -3.0 EV a +3.0 EV em incrementos de 1/3 etapas nos modos de flash automático i-TTL, flash de abertura automática, flash automático não-TTL e flash manual com prioridade de distância; Configuração Personalizada Iluminador auxiliado por AF; Modelagem de Iluminação; Monitor pré-flash; Disparo de teste; Número mínimo de flashes/tempo de reciclagem 110/4.0 s - 30 s (alcalina de manganês de 1.5 V); 165/2.3 s - 30 s (enloop de Ni-MH); 190/2.3 s - 30 s (Ni-MH de 2600 mAh); 250/4.2 s - 30 s (lítio de 1.5V); Modos de Flash Sem Fio Principal; Principal (RPT) Desligado; Remoto SU-4; Canais de Comunicação Sem Fio Quatro: 1, 2, 3 e 4 Canais; Grupos Sem Fio Três: A, B e C Outras Funções Atualização do firmware; Configuração da sensibilidade ISO; Trava de botões; Retorno do valor de subexposição no modo de flash automático TTL; Restauração das configurações; Melhorado Corte térmico; Dimensões 3,1 x 5,7 x 4,4 pol. (78,5 x 145 x 113 mm) (Aprox.); Peso (aproximado, sem baterias) 14,8 oz. (420 g).</p>		
5	<p>Tripé – Características mínimas: Velocidade no travamento da regulagem de altura das pernas com o sistema de trava com fechamento em clique; coluna central com 2 adaptadores para conseguir tirar fotos de cima para baixo até o nível da chão e com sistema anti-rotação; Cabeças Ball: 222, 222NAT, 322RC2, 468MG, 484, 484RC2, 486, 486RC2, 488; Cabeças 2 movimentos: 128LP, 128RC, 128RCNAT, 390RC2, 390RC2NAT, 700RC2, 701RC2; Cabeças 3 movimentos: 029, 056, 115, 141, 141RC, 141RCNAT, 329RC4; Cabeças Engrenada: 405, 410; Cabeças indicadas para Video: 128, 128RC, 700RC. 701RC; Dimensões aproximadas: 5,5cm fechado, 10cm com pernas totalmente abertas, 142cm altura máxima sem</p>	1	3

	coluna central aberta e 178,5cm altura maxima com a coluna central aberta.		
6	Cartão de memória SDHC Card de 32 GB , para máquina fotográfica digital, descrita no item 01	2	6
7	Colete profissional de fotografia multiuso com bolsos externos e internos de diversos tamanhos e formatos, que facilite o transporte (sacar, guardar e organizar) grande quantidade de objetos com segurança e eficiência. Leve e funcional, com pala traseira destacável, com tecnologia têxtil que permita o equilíbrio térmico, secagem rápida e resistência; tamanho médio preferencialmente nas seguintes cores.	1	5
8	Mochila profissional de fotografia para armazenamento de câmera fotográfica SLR reflex, digital ou filme, com grip vertical e lente objetiva curta encaixados, de 3 a 4 lentes objetivas extras, unidade de flash externo e acessórios de câmera, com clipe para suporte de tripé.	1	4

5 – OBRIGAÇÕES DAS PARTES

5.1 – Obrigações do Contratante:

5.1.1 - Proceder o pagamento dos serviços no prazo estabelecido nas Condições de Pagamento, item 12 deste documento.

5.1.2 - A fiscalização e acompanhamento do contrato serão de responsabilidade do Assessor de Comunicação Social.

5.2 - Obrigações da contratada:

5.2.1 - Entregar o produto de acordo com o pactuado, não sendo aceito em hipótese alguma produto inferior ao licitado.

5.2.2 - Responsabilizar-se por todo o ônus referentes a entrega dos produtos no almoxarifado do Tribunal;

5.2.3 - Responsabilizar-se pela troca de produtos, ocasionalmente com defeito, efetuando a permuta, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a partir do conhecimento do defeito, através de expediente da Assessoria de Comunicação Social;

5.2.4 - A empresa fornecedora deve entregar a documentação técnica constituída de manuais de instalação, configuração e operação para cada um dos equipamentos que fornecer;

5.2.5 - O fornecedor se obriga a anexar um extrato à nota fiscal de entrega dos equipamentos, contendo os números de série dos mesmos.

6 – PRAZO DE ENTREGA

6.1 – Os produtos e respectivos acessórios, deverão ser entregue em até (30) trinta dias após o recebimento do empenho, mediante NF, na Diretoria de Serviço de Material e Patrimônio do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região em Porto Velho-RO, sito a Av. Rio Madeira, 3997, Bairro Industrial – Porto Velho/RO – CEP: 76.821-051.

6.2 - A empresa estará devidamente autorizada a realizar o fornecimento somente após o recebimento da nota de empenho.

7 – CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

7.1 – Os produtos e respectivos acessórios, deverão ser recebidos definitivamente mediante recibo, após a devida conferência das quantidades e qualidade pelo fiscal do contrato.

7.2 – Caso o produto seja rejeitado pelo fiscal do contrato, a empresa contratada deverá providenciar a sua substituição, no prazo previsto no subitem 5.2.3.

8 – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO DO OBJETO

8.1 - O recebimento do material no almoxarifado é de forma provisória, sendo mesmo recebido de forma definitiva, a partir da certificação da nota fiscal, pelo Assessor de Comunicação Social.

9 – PRAZOS DE VALIDADE DOS PRODUTO

8.1 - O produto deverá ter garantia de fábrica, se possível, de no mínimo 12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo.

10 – CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO DO OBJETO

10.1 - O critério a ser adotado é o de menor valor do preço global.

11 – PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO

11.1 - A contratação iniciar-se-á com o recebimento da nota de empenho pela empresa contratada até o prazo final da garantia.

11.2 - A empresa contratada aporá na nota de empenho carimbo que a identifique, com indicação da data, devendo o recebimento ser realizado pelo seu representante legal.

12 – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

12.1 - No prazo de 15 (quinze) dias úteis, será procedido o pagamento, contados a partir da certificação da nota fiscal/fatura, que deverá vir acompanhada dos seguintes documentos: a) Certidão do FGTS-CRF; b) Certidão conjunta de débitos relativos a Tributos Federais; c) Dívida Ativa da União; d) Certidão negativa de débito, relativos as contribuições previdenciárias; e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT; e f) Declaração do optante simples (caso seja optante).

13 – LOCAL DA ENTREGA DOS BENS

13.1 - Os bens deverão ser entregues pelo fornecedor no Almoxarifado do TRT-14ª Região, sito a Av. Rio Madeira, 3997, Bairro Industrial – Porto Velho/RO – CEP: 76.821-051.

14 – PENALIDADES

14.1 – A inexecução parcial, ainda que temporária, ou total das obrigações pactuadas, sujeitará o contratado às seguintes sanções:

14.1.1 – multa de mora, no percentual de 0,5% sobre o valor da parcela em atraso, limitada a 30 (trinta) dias;

14.1.2 – advertência;

14.1.3 – multa compensatória, no valor de 10% do valor anual estimado da contratação;

14.1.4 – suspensão temporária para participar em licitação e contratar com a Administração pelo prazo de até 2 (dois) anos;

14.1.5 – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

14.2 – As sanções de advertência, suspensão temporária e declaração de inidoneidade poderão ser aplicadas juntamente com as multas, conforme o caso.

14.3 – O atraso injustificado e superior a 30 (trinta) dias será considerado inexecução total ou parcial, conforme o caso, sujeitando o infrator à cobrança de multas moratória e compensatória, bem como à aplicação das demais sanções e rescisão do contrato.

14.4 – Na aplicação de penalidades ou na rescisão contratual será observado o direito à ampla defesa e ao contraditório.

14.5 – A multa de mora será descontada dos pagamentos que o contratado vier a receber do Tribunal.

14.6 – Se o contratado não possuir créditos a receber do Tribunal, será solicitado o pagamento da multa por via administrativa e, caso não ocorra, judicialmente.

15 - SETOR RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO

15.1 – Assessoria de Comunicação Social

16 - LOCAL E DATA DE ELABORAÇÃO DO INSTRUMENTO

16.1 - Porto Velho-RO, 21 de março de 2014

17 - SETOR RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA CONTRATAÇÃO

17.1 – A fiscalização e o acompanhamento do contrato serão realizados pela Assessoria de Comunicação Social.

17.2 – O Assessor de Comunicação e o Chefe da Seção de Rádio e TV serão os fiscais do contrato e substituto, respectivamente.

18 - ASSINATURAS DO TITULAR RESPONSÁVEL PELA UNIDADE REQUISITANTE E DO FISCAL DO CONTRATO

Celso Gomes
Assessor de Comunicação Social

Luis Alexandre Freitas da Silva
Chefe da Imprensa e Mídia



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO

ANEXO II - DO EDITAL

MINUTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº...../2014
PREGÃO Nº/2014
PROCESSO ADM. ELETRÔNICO Nº 726/2014

O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO, situado na Rua Almirante Barroso, Nº 600, Centro, em Porto Velho-RO, inscrito no CNPJ-MF sob o Nº 03.326.815/0001-53, daqui em diante denominado TRT-14ª REGIÃO, representado, neste ato, por seu, ou autoridade que estiver respondendo pelo cargo, na forma regimental e, em conformidade com o resultado do Pregão Eletrônico Nº...../2014, devidamente homologado à fl....., nos autos do Processo Adm. Eletrônico nº 726/2014, resolve nos termos da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, bem como da Lei 10.520/02 e do Decreto 7.892/2013, REGISTRAR OS PREÇOS, em conformidade com o referido pregão e com as cláusulas e condições a seguir.

1ª FORNECEDORA:

....., com sede na, nº.....- Bairro..... CEP:.....- Fone: (XX) (....)....., inscrita no CNPJ Nº....., neste ato, por intermédio de seu representante legal, Senhor, portador da Carteira de Identidadee do CPF.....

2ª FORNECEDORA:

....., com sede na, nº.....- Bairro..... CEP:.....- Fone: (XX) (....)....., inscrita no CNPJ Nº....., neste ato, por intermédio de seu representante legal, Senhor, portador da Carteira de Identidadee do CPF.....

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

I - A presente ata tem por finalidade o REGISTRO DE PREÇOS, visando a futura e eventual aquisição de equipamentos de fotografia para atender as demandas atuais da Assessoria de Comunicação Social do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, conforme Termo de Referência-TR, constante do Anexo I do Edital e Pregão Eletrônico nº 00/2014.

II - Dos licitantes que aceitaram cotar seus bens ou serviços em valor igual ao do licitante mais bem classificado, em ordem de classificação (inciso I, do art. 11 do Decreto nº 7.892/13):

1º Licitante CNPJ 00.000.000/0001-00	2º Licitante CNPJ 00.000.000/0001-00	3º Licitante (nome) CNPJ 00.000.000/0001-00
(Razão Social)	(Razão Social)	(Razão Social)

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS QUANTITATIVOS E DOS PREÇOS

I - Os preços para o fornecimento dos serviços e materiais estão relacionados nas tabelas abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS	UNID	QTD MÍN	QTD MÁX	MARCA	PREÇO UNITÁRIO (R\$)
01	Câmera Fotográfica - Configuração mínima: Sensor: CMOS full frame (36 x 24 mm) de 36,3 MP; Monitor: LCD de 3,2", com 921 mil pontos; Visor: pentaprisma com 100% de cobertura (em modo FX); Cartão de memória: slots para cartões SDXC e Compact Flash; Resolução máxima de imagem: 7.360 x 4.912 pixels; Objetiva: encaixe Nikon F; Gravação da imagem: JPEG, RAW (NEF), TIFF e combinado RAW+JPEG; Vídeo: full HD (30, 25 e 24 fps), áudio mono; Balanço de branco: auto, incandescente, fluorescente, luz do sol, flash, nublado, sombra, temperatura em Kelvin e manual; Velocidades: 1/8000s a 30s; ISO: 100 a 6.400, expansível para 50 e até 25.600; Perfis de cor: sRGB, Adobe RGB; Autofoco: 51 pontos; Modos de exposição: manual, programa, prioridade de abertura e de velocidade; Disparos contínuos: 4 ims Alimentação: bateria EN-EL15 (7V, 1.900 mAh).	peça	1	4		0,00
02	Lente para Câmera Fotográfica - Configuração mínima: Tipo de estrutura: Encaixe baioneta F Nikon; Distância Focal: 10,5mm; Abertura Máxima: f/2,8; Abertura mínima: f/22; Formato: DX; Ângulo máximo de visão (formato DX): 180°; Relação de reprodução máxima: 0,20x; Elementos da Lente: 10; Grupos da Lente: 7; Formato(s) Compatível(is): DX FX no modo de Corte DX; Lâminas do diafragma: 7; Informação sobre a distância: Sim; Elementos de Cristal ED: 1; Elementos Asféricos: 1; Revestimento Superintegrado: Sim; Foco Automático: Sim; Distância Focal Mínima: 0,46 (0,14m); Modo de foco: Automático e Manual; Tipo G: Sim; Aceita Filtro Tipo: Gelatina; Dimensões (aprox.): 63 x 62,5 mm (Diâmetro x Comprimento); Peso (aprox.): 305 g.	peça	1	3		0,00
03	Lente para Câmera Fotográfica - Configuração mínima:	peça	1	3		

	Alcance da Distância Focal: 18-140mm; Taxa de Zoom: 7,8x; Abertura Máxima: f/3,5-5,6; Abertura mínima: f/22-38; Formato: DX; Ângulo máximo de visão (formato DX): 76°; Ângulo mínimo de visão (formato DX): 11°30'; Relação de reprodução máxima: 0.23x; Elementos da Lente: 17; Grupos da Lente: 12; Fator de Conversão Ótica: 1,5x; Formato(s) Compatível(is): DX; Estabilização de imagem Nikon VR (Redução de Vibração): Sim; Lâminas do diafragma: 7; Informação sobre a distância: Sim; Elementos de Cristal ED: 1; Elementos Asféricos: 1; Revestimento Superintegrado: Sim; Foco Automático: Sim; Motor de Onda Silencioso AF-S: Sim; Foco Interno: Sim; Distância Focal Mínima: 1,48 (0,45m); Modo de foco: Automático – Manual – Automático/Manual; Tipo G: Sim; Tamanho do Filtro: 67mm; Aceita Filtro Tipo: Rosqueável; Dimensões (aprox.): 78 x 97 mm (Diâmetro x Comprimento); Peso (aprox.): 490 g.					
04	<p>Flash - Configuração mínima: Função de Comando: Sim; Função Remota: Sim; Número Guia: 34 m (em ISO 100, posição da cabeça de zoom a 35 mm, no formato FX, iluminação padrão, 20°C) a 48 m (em ISO 200, posição da cabeça de zoom a 35 mm, no formato FX, iluminação padrão, 20°C)</p> <p>Construção Eletrônica: Transistor Bipolar de Porta Isolada Automático (IGBT) e circuitos em série; Controle de Exposição do Flash: Flash manual com prioridade de distância, Flash de Preenchimento com Compensação i-TTL com câmeras compatíveis com CLS, Flash Manual (com câmeras digitais e SLR de 35 mm com o Sistema de Iluminação Criativa Nikon); Cobertura da lente de 8 mm a 11 mm (formato DX, modo automático com painel grande angular embutido em uso) de 12 mm a 17 mm (formato FX, modo automático com painel grande angular embutido em uso) de 12 mm a 200 mm (formato DX, modo automático) de 17 mm a 200 mm (formato FX, modo automático); Padrão de Iluminação O ângulo de distribuição da luz é ajustado automaticamente à área de imagem da câmera nos formatos FX e DX; Padrão Homogêneo; Ponderação Central; Outras Funções Disponíveis Disparo de teste Monitor pré-flash; Iluminação auxiliar de AF para AF-multiponto; Modelagem de iluminação; Função de Rebatimento (Inclinar) A cabeça do flash se inclina para baixo até -7° ou para cima até 90° com paradas tipo "click-stop" em -7°, 0°, 45°, 60°, 75° e 90°. Função de Rebatimento (Girar) A cabeça do flash gira horizontalmente 180° para a esquerda e para a direita, com paradas tipo "click-stop" em 0°, 30°, 60°, 75°, 90°, 120°, 150° e 180°; Tempo Mínimo de Reciclagem 2.3 s (aprox.) com baterias de Ni-MH (2600 mAh); 3.0 s (aprox.) com baterias de Oxyride™ (1.5 V); 4.0 s (aprox.) com baterias alcalinas de manganês (1.5 V); 4.5 s (aprox.) com baterias de lítio (1.5 V); Duração do</p>	peça	1	3		

	<p>Flash 1/880 s com saída (total) M 1/1; 1/1100 s com saída M 1/2; 1/2550 s com saída M 1/4; 1/5000 s com saída M 1/8; 1/10000 s com saída M 1/16</p> <p>1/20000 s com saída M 1/32; 1/35700 s com saída M 1/64; 1/38500 s com saída M 1/128; Fonte de Alimentação Necessária Quatro baterias de Ni-MH tamanho AA de 1.2 V; Quatro baterias alcalinas de manganês tamanho AA de 1.5 V; Quatro baterias de lítio tamanho AA de 1.5 V; Fonte de Alimentação Opcional Kit de unidade de alimentação SK-6, Pacote de bateria de alta performance SD-9; Pacote de bateria de alta performance SD-8A; Indicador de Flash Pronto A luz frontal e a luz traseira piscam: Luz insuficiente para exposição correta (nas operações de i-TTL, flash de abertura automática, flash automático não-TTL ou flash manual com prioridade de distância). A luz traseira se ilumina e a frontal pisca: reciclado e pronto para ser disparado. Luz de Preparação Frente; Compensação do Flash -3.0 EV a +3.0 EV em incrementos de 1/3 etapas nos modos de flash automático i-TTL, flash de abertura automática, flash automático não-TTL e flash manual com prioridade de distância; Configuração Personalizada Iluminador auxiliado por AF; Modelagem de Iluminação; Monitor pré-flash; Disparo de teste; Número mínimo de flashes/tempo de reciclagem 110/4.0 s - 30 s (alcalina de manganês de 1.5 V); 165/2.3 s - 30 s (enloop de Ni-MH); 190/2.3 s - 30 s (Ni-MH de 2600 mAh); 250/4.2 s - 30 s (lítio de 1.5V); Modos de Flash Sem Fio Principal; Principal (RPT) Desligado; Remoto SU-4; Canais de Comunicação Sem Fio Quatro: 1, 2, 3 e 4 Canais; Grupos Sem Fio Três: A, B e C</p> <p>Outras Funções Atualização do firmware; Configuração da sensibilidade ISO; Trava de botões; Retorno do valor de subexposição no modo de flash automático TTL; Restauração das configurações; Melhorado Corte térmico; Dimensões 3,1 x 5,7 x 4,4 pol. (78,5 x 145 x 113 mm) (Aprox.); Peso (aproximado, sem baterias) 14,8 oz. (420 g).</p>					
05	<p>Tripé – Características mínimas:</p> <p>Velocidade no travamento da regulagem de altura das pernas com o sistema de trava com fechamento em clique; coluna central com 2 adaptadores para conseguir tirar fotos de cima para baixo até o nível da chão e com sistema anti-rotação; Cabeças Ball: 222, 222NAT, 322RC2, 468MG, 484, 484RC2, 486, 486RC2, 488; Cabeças 2 movimentos: 128LP, 128RC, 128RCNAT, 390RC2, 390RC2NAT, 700RC2, 701RC2; Cabeças 3 movimentos: 029, 056, 115, 141, 141RC, 141RCNAT, 329RC4; Cabeças Engrenada: 405, 410; Cabeças indicadas para Vídeo: 128, 128RC, 700RC, 701RC; Dimensões aproximadas: 5,5cm fechado, 10cm com pernas totalmente abertas, 142cm altura máxima sem coluna central aberta e 178,5cm altura máxima com a coluna central aberta.</p>	peça	1	3		

06	Cartão de memória SDHC Card de 32 GB , para máquina fotográfica digital, descrita no item 01	peça	1	6		
07	Colete profissional de fotografia multiuso com bolsos externos e internos de diversos tamanhos e formatos, que facilite o transporte (sacar, guardar e organizar) grande quantidade de objetos com segurança e eficiência. Leve e funcional, com pala traseira destacável, com tecnologia têxtil que permita o equilíbrio térmico, secagem rápida e resistência; tamanho médio preferencialmente nas seguintes cores.	Peça	1	5		
08	Mochila profissional de fotografia para armazenamento de câmera fotográfica SLR reflex, digital ou filme, com grip vertical e lente objetiva curta encaixados, de 3 a 4 lentes objetivas extras, unidade de flash externo e acessórios de câmera, com clipe para suporte de tripé.	peça	1	4		

II - A existência de preços registrados não obriga o TRT da 14ª Região a contratar, sendo facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições (art. 16, do Decreto nº 7.892/13).

III - Os preços registrados poderão ser revistos sendo de responsabilidade do gestor da avença a negociação com o contratado, observada as disposições contidas na alínea “d” do Inciso II do **caput** do art. 65 da Lei 8.666/93 (Art. 17 do Decreto Nº 7.892/13).

IV - O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, **ao quántuplo do quantitativo de cada item registrado** na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem (§ 4º, do art. 22 do Decreto nº 7.892/13).

V - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 (§ 1º, do art. 12, do Decreto nº 7.892/13).

VI - Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 (§ 3º, do art. 12, do Decreto nº 7.892/13).

CLÁUSULA TERCEIRA – DA AQUISIÇÃO, DA ENTREGA DOS MATERIAIS E DA GARANTIA

I - Sempre que julgar necessário, o TRT-14ª REGIÃO solicitará, durante a vigência da respectiva Ata de Registro de Preços, o fornecimento do material registrado, na quantidade que for preciso, mediante a entrega da Ordem de Fornecimento;

II -A Nota de Empenho será enviada via e-mail ao fornecedor, o qual deverá

confirmar o recebimento no prazo de 1 (um) dia. Caso a empresa não possua e-mail, a Nota de Empenho deverá ser retirada na Diretoria de Serviço de Material e Patrimônio, situado na Av. Rio Madeira, nº 3997, Distrito Industrial, nesta Capital de Porto Velho/RO, no prazo de 1 (um) dia, contado a partir da convocação;

III - O prazo para confirmação do recebimento ou para retirada da Nota de Empenho poderá ser prorrogado por uma vez, por igual período, quando solicitado pela FORNECEDORA durante seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo Tribunal;

IV - A não confirmação do recebimento ou a não retirada da Nota de Empenho no prazo previsto, por ocasião do empenho da despesa, implicará aplicação de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho, sem prejuízo de outras penalidades cabíveis (Portaria nº 663/13 publicada no DEJT 14ª Região dia 18/03/2013);

V - O prazo para entrega dos materiais será em até 30 (trinta) dias corridos, a contar da data do recebimento da nota de empenho;

VI - Nas hipóteses em que os bens entregues não se conformarem com as especificações do Termo de Referência, a Contratada deverá substituí-los, às suas expensas, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados a partir da data do termo de recusa dos bens;

VIII - A Contratada responsabilizar-se-á pela qualidade do material cotado e entregue, especialmente para efeito de substituição imediata, no caso de não atendimento ao solicitado;

IX - O objeto deste certame será recebido da seguinte forma:

a) Provisoriamente, os materiais serão recebidos pelo almoxarifado;

b) Definitivamente, a partir da certificação da Nota Fiscal pelo gestor e/ou chefe da Seção de Almoxarifado.

X - A Garantia será de no mínimo de 12 (doze) meses quanto à perfeita condição de qualidade e funcionalidade dos materiais fornecidos, a partir da certificação da Nota Fiscal pelo gestor e/ou chefe da Seção de Almoxarifado (Recebimento Definitivo).

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE GARANTIA

I – Garantia mínima de 12 (doze) meses quanto à perfeita condição de qualidade e funcionalidade dos materiais fornecidos, contados a partir do recebimento definitivo.

CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

I - O pagamento será efetuado após a liquidação da despesa, por meio de ordem bancária, através do Banco do Brasil S/A, até 15 (quinze) dias úteis, mediante a apresentação de nota fiscal/fatura, devidamente certificada pelo setor competente do

TRT-14ª Região, prazo necessário para tramitação do processo nos setores internos deste Regiona, embora o pagamento possa ser realizado antes desse limite temporal.

II – A Nota Fiscal deverá vir acompanhada das certidões relacionadas abaixo:

- a) Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros-**CND**;
- b) Certificado de Regularidade do FGTS-CRF;
- c) Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União (pessoa jurídica);
- d) Certidão negativa de débitos trabalhistas (**CNDT**); ou Certidão de Débito Trabalhista Positiva com efeito de Negativa
- e) Bem como outras certidões que vierem a ser obrigatórias por lei, desde que tenham correlação com o objeto, devendo ser apresentados todos esses documentos dentro dos respectivos prazos de validade.

III - As pessoas jurídicas optantes pelo Regime Especial de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (**Simples Nacional**), deverão apresentar a cada pagamento, Declaração em duas vias, na forma do **Anexo IV da Instrução Normativa RFB nº 1.234**, de 11/01/2012 (artigo 4º, inciso XI, c/c artigo 6º).

IV - Será facultado à Administração a possibilidade de retenção de pagamentos devidos, enquanto houver pendência de liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

V - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

VI - No texto da Nota Fiscal ou Nota Fiscal/Fatura deverão constar as marcas dos materiais, os valores unitários e totais e o número do processo que deu origem à aquisição;

VII Havendo erro na Nota Fiscal ou Nota Fiscal/Fatura ou outra circunstância impeditiva, o recebimento definitivo ficará suspenso, até que a empresa tome as medidas saneadoras necessárias;

VIII - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a futura contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, os encargos moratórios poderão ser calculados com utilização da seguinte fórmula: $EM = N \times VP \times I$ (§4º do art. 36, da IN nº 2/2008 – MPOG e Acórdão TCU 1047/2003 Plenário), onde:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira, assim apurado:

TX = Percentual da taxa anual = 6%

$$I = \frac{(TX/100)}{365} \quad I = \frac{(6/100)}{365} \quad I = 0,00016438$$

IX - A compensação financeira prevista neste item será incluída em fatura/nota fiscal emitida posteriormente à ocorrência.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

I - O prazo de vigência da presente Ata será de 12 (doze) meses a contar da data da assinatura.

CLÁUSULA SEXTA - DO GESTOR E FISCALIZAÇÃO

I - Na forma do que dispõe o artigo 67, da Lei nº 8.666/93, fica designado como gestor e fiscal do contrato o Assessor de Comunicação e, na sua ausência legal e regulamentar, o substituto eventual o Chefe da Seção de Rádio e TV, que será designado pelo Diretor-Geral das Secretarias nos autos do processo administrativo, com autoridade para exercerem em nome do TRT da 14ª Região toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização.

Parágrafo único – As ações de acompanhamento e fiscalização não exoneram a Contratada de suas responsabilidades contratuais.

II - O Fiscal da Contratação ficará na responsabilidade de realizar a negociação, quando necessário, para alteração de preços, em cumprimento aos Artigos 17 e 18 do Dec. 7.892/13.

CLÁUSULA SÉTIMA- DO FORO

I - As partes contratadas elegem o Foro da Justiça Federal em Rondônia, como único competente para dirimir as questões que porventura venham a surgir na execução da presente Ata de Registro de Preço, com renúncia expressa a qualquer outro.

E, por estarem justas e contratadas, assinam as partes o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor, obrigando-se por si e seus sucessores para que surta todos os efeitos de direito, o que dão por bom, firme e valioso.

Porto Velho, ____ de _____ de 2014.

TRT-14ª Região

1º FORNECEDOR 2º FORNECEDOR 3º FORNECEDOR

A N E X O III – DO EDITAL

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº/.....

A EMPRESA, devidamente inscrita no CNPJ sob nº, com sede rua/av., nº, bairro, cidade, UF, CEP complemento, em conformidade com o disposto no art. 4º, inc. VII, da Lei nº 10.520/02, DECLARA, sob as penas da lei, que está apta a cumprir plenamente todos os requisitos habilitatórios exigidos no edital de licitação que rege o certame acima indicado.

Local e data.

Assinatura do representante legal

RG:

CPF:

ANEXO IV – DO EDITAL

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº/.....

A EMPRESA, devidamente inscrita no CNPJ sob nº, com sede rua/av....., nº, bairro, cidade, UF, CEP complemento, em conformidade com o disposto no art.32, §2º, da Lei nº 8.666/93, DECLARA, sob as penalidades da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos da sua habilitação para o presente processo licitatório, estando ciente, ainda, da obrigatoriedade de declarar as ocorrências posteriores.

Local e data.

Assinatura do representante legal

RG:

CPF:

ANEXO V - DO EDITAL

DECLARAÇÃO

Pregão Eletrônico nº/.....

A EMPRESA, devidamente inscrita no CNPJ sob nº, com sede rua/av., nº, bairro, cidade, UF, CEP, complemento, DECLARA, não possui, em seu quadro de pessoal, empregado(s) menor(es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesesseis) anos, nos termos do artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal e artigo 27, inciso V, da Lei 8.666/93

Emprega menor na condição de aprendiz, a partir de 14 anos: sim () não ()

Local e data.

Assinatura do representante legal

RG:

CPF:

ANEXO VI - DO EDITAL

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO N° 07, de 18/10/2005, do CNJ, MODIFICADA PELA RESOLUÇÃO N° 09/2005, de 06/12/2005 (que alterou o art. 3° da Resolução n° 7) do CNJ

Pregão Eletrônico n°/.....

A EMPRESA, devidamente inscrita no CNPJ sob n°....., com sede rua/av., n°, bairro, cidade, UF, CEP, complemento, DECLARA, sob as penalidades da lei, que não possui, em seu quadro de pessoal, empregado (s) que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta , colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, nos termos das Resoluções supracitadas.

Local e data.

Assinatura do representante legal

RG:

CPF:

ANEXO VII - DO EDITAL

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO Nº 103, DE 25 DE MAIO DE 2012, do CSJT (Aprovou o Guia Prático para inclusão de critérios de sustentabilidade nas contratações de bens e serviços no âmbito da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus).

Pregão Eletrônico nº

A EMPRESA, devidamente inscrita no CNPJ sob nº, com sede rua/av., nº, bairro, cidade, UF, CEP, complemento, DECLARA, sob as penalidades da lei, que não possui inscrição no cadastro de empregadores flagrados explorando trabalhadores em condições análogas às de escravo, instituído pelo Ministério do Trabalho e Emprego, por meio da Portaria nº 540/2004 e não ter sido condenada, a contratada ou seus dirigentes, por infringir as leis de combate à discriminação de raça ou de gênero, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo, em afronta a previsão aos artigos 1º e 170 da Constituição Federal de 1988; do artigo 149 do Código Penal Brasileiro; do Decreto nº 5.017/2004 (promulga o Protocolo de Palermo) e das Convenções da OIT nos 29 e 105, nos termos da Resolução nº 103, de 25 de maio de 2012.

Local e data.

Assinatura do representante legal

RG:
CPF:

A N E X O VIII - DO EDITAL

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE.

Pregão Eletrônico nº/.....

A EMPRESA, devidamente inscrita no CNPJ sob nº, com sede rua/av., nº, bairro, cidade, UF, CEP, complemento, declara, sob as penalidades da lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA-ME OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE-EPP, instituídas na forma da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, bem como não contemplam as hipóteses do § 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

Local e data.

Assinatura do representante legal

RG:

CPF:

ANEXO IX - DO EDITAL

FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL

Pregão Eletrônico n.º ____/2014

CNPJ:

Endereço:

Pessoa de Contato:

e-mail:

Telefone Fixo: ()

Celular: ()

Dados Bancários:

Banco:

Agência:

C/C:

OPTANTE DO SIMPLES: () SIM () NÃO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, visando a futura e eventual contratação de empresa para aquisição de equipamentos de fotografia para atender as demandas atuais da Assessoria de Comunicação Social do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, conforme especificações detalhadas no Termo de Referência -TR (Anexo I do Edital).

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UNIDADE	QTD	MARCA (Subitem 3.1.1 do Edital)	PREÇO UNITÁRIO MÁXIMO (R\$)
01	Câmera Fotográfica - Configuração mínima: Sensor: CMOS full frame (36 x 24 mm) de 36,3 MP; Monitor: LCD de 3,2", com 921 mil pontos; Visor: pentaprisma com 100% de cobertura (em modo FX); Cartão de memória: slots para cartões SDXC e Compact Flash; Resolução máxima de imagem: 7.360 x 4.912 pixels; Objetiva: encaixe Nikon F; Gravação da imagem: JPEG, RAW (NEF), TIFF e combinado RAW+JPEG; Vídeo: full HD (30, 25 e 24 fps), áudio mono; Balanço de branco: auto, incandescente, fluorescente, luz do sol, flash, nublado, sombra, temperatura em Kelvin e manual; Velocidades: 1/8000s a 30s; ISO: 100 a 6.400, expansível para 50 e até 25.600; Perfis de cor: sRGB, Adobe RGB; Autofoco: 51 pontos; Modos de exposição: manual, programa, prioridade de abertura e de velocidade; Disparos contínuos: 4 ims Alimentação: bateria EN-EL15 (7V, 1.900 mAh).	peça	1		0,00
02	Lente para Câmera Fotográfica - Configuração mínima: Tipo de estrutura: Encaixe baioneta F Nikon; Distância	peça	1		0,00

	Focal: 10,5mm; Abertura Máxima: f/2,8; Abertura mínima: f/22; Formato: DX; Ângulo máximo de visão (formato DX): 180°; Relação de reprodução máxima: 0,20x; Elementos da Lente: 10; Grupos da Lente: 7; Formato(s) Compatível(is): DX FX no modo de Corte DX; Lâminas do diafragma: 7; Informação sobre a distância: Sim; Elementos de Cristal ED: 1; Elementos Asféricos: 1; Revestimento Superintegrado: Sim; Foco Automático: Sim; Distância Focal Mínima: 0,46 (0,14m); Modo de foco: Automático e Manual; Tipo G: Sim; Aceita Filtro Tipo: Gelatina; Dimensões (aprox.): 63 x 62,5 mm (Diâmetro x Comprimento); Peso (aprox.): 305 g.			
03	Lente para Câmera Fotográfica - Configuração mínima: Alcance da Distância Focal: 18-140mm; Taxa de Zoom: 7,8x; Abertura Máxima: f/3,5-5,6; Abertura mínima: f/22-38; Formato: DX; Ângulo máximo de visão (formato DX): 76°; Ângulo mínimo de visão (formato DX): 11°30'; Relação de reprodução máxima: 0.23x; Elementos da Lente: 17; Grupos da Lente: 12; Fator de Conversão Ótica: 1,5x; Formato(s) Compatível(is): DX; Estabilização de imagem Nikon VR (Redução de Vibração): Sim; Lâminas do diafragma: 7; Informação sobre a distância: Sim; Elementos de Cristal ED: 1; Elementos Asféricos: 1; Revestimento Superintegrado: Sim; Foco Automático: Sim; Motor de Onda Silencioso AF-S: Sim; Foco Interno: Sim; Distância Focal Mínima: 1,48 (0,45m); Modo de foco: Automático – Manual – Automático/Manual; Tipo G: Sim; Tamanho do Filtro: 67mm; Aceita Filtro Tipo: Rosqueável; Dimensões (aprox.): 78 x 97 mm (Diâmetro x Comprimento); Peso (aprox.): 490 g.	peça	1	0,00
04	Flash - Configuração mínima: Função de Comando: Sim; Função Remota: Sim; Número Guia: 34 m (em ISO 100, posição da cabeça de zoom a 35 mm, no formato FX, iluminação padrão, 20°C) a 48 m (em ISO 200, posição da cabeça de zoom a 35 mm, no formato FX, iluminação padrão, 20°C) Construção Eletrônica: Transistor Bipolar de Porta Isolada Automático (IGBT) e circuitos em série; Controle de Exposição do Flash: Flash manual com prioridade de distância, Flash de Preenchimento com Compensação i-TTL com câmeras compatíveis com CLS, Flash Manual (com câmeras digitais e SLR de 35 mm com o Sistema de Iluminação Criativa Nikon); Cobertura da lente de 8 mm a 11 mm (formato DX, modo automático com painel grande angular embutido em uso) de 12 mm a 17 mm (formato FX, modo automático com painel grande angular embutido em uso) de 12 mm a 200 mm (formato DX, modo automático) de 17 mm a 200 mm (formato FX, modo automático); Padrão de Iluminação O ângulo de distribuição da luz é ajustado automaticamente à área de imagem da câmera nos formatos FX e DX; Padrão Homogêneo; Ponderação Central; Outras Funções Disponíveis Disparo de teste Monitor pré-flash; Iluminação auxiliar de AF para AF-	peça	1	0,00

	<p>multiponto; Modelagem de iluminação; Função de Rebatimento (Inclinar) A cabeça do flash se inclina para baixo até -7° ou para cima até 90° com paradas tipo "click-stop" em -7°, 0°, 45°, 60°, 75° e 90°. Função de Rebatimento (Girar) A cabeça do flash gira horizontalmente 180° para a esquerda e para a direita, com paradas tipo "click-stop" em 0°, 30°, 60°, 75°, 90°, 120°, 150° e 180°; Tempo Mínimo de Reciclagem 2.3 s (aprox.) com baterias de Ni-MH (2600 mAh); 3.0 s (aprox.) com baterias de Oxyride™ (1.5 V); 4.0 s (aprox.) com baterias alcalinas de manganês (1.5 V); 4.5 s (aprox.) com baterias de lítio (1.5 V); Duração do Flash 1/880 s com saída (total) M 1/1; 1/1100 s com saída M ½; 1/2550 s com saída M ¼; 1/5000 s com saída M 1/8; 1/10000 s com saída M 1/16 1/20000 s com saída M 1/32; 1/35700 s com saída M 1/64; 1/38500 s com saída M 1/128; Fonte de Alimentação Necessária Quatro baterias de Ni-MH tamanho AA de 1.2 V; Quatro baterias alcalinas de manganês tamanho AA de 1.5 V; Quatro baterias de lítio tamanho AA de 1.5 V; Fonte de Alimentação Opcional Kit de unidade de alimentação SK-6, Pacote de bateria de alta performance SD-9; Pacote de bateria de alta performance SD-8A; Indicador de Flash Pronto A luz frontal e a luz traseira piscam: Luz insuficiente para exposição correta (nas operações de i-TTL, flash de abertura automática, flash automático não-TTL ou flash manual com prioridade de distância). A luz traseira se ilumina e a frontal pisca: reciclado e pronto para ser disparado. Luz de Preparação Frente; Compensação do Flash -3.0 EV a +3.0 EV em incrementos de 1/3 etapas nos modos de flash automático i-TTL, flash de abertura automática, flash automático não-TTL e flash manual com prioridade de distância; Configuração Personalizada Iluminador auxiliado por AF; Modelagem de Iluminação; Monitor pré-flash; Disparo de teste; Número mínimo de flashes/tempo de reciclagem 110/4.0 s - 30 s (alcalina de manganês de 1.5 V); 165/2.3 s - 30 s (enloop de Ni-MH); 190/2.3 s - 30 s (Ni-MH de 2600 mAh); 250/4.2 s - 30 s (lítio de 1.5V); Modos de Flash Sem Fio Principal; Principal (RPT) Desligado; Remoto SU-4; Canais de Comunicação Sem Fio Quatro: 1, 2, 3 e 4 Canais; Grupos Sem Fio Três: A, B e C Outras Funções Atualização do firmware; Configuração da sensibilidade ISO; Trava de botões; Retorno do valor de subexposição no modo de flash automático TTL; Restauração das configurações; Melhorado Corte térmico; Dimensões 3,1 x 5,7 x 4,4 pol. (78,5 x 145 x 113 mm) (Aprox.); Peso (aproximado, sem baterias) 14,8 oz. (420 g).</p>				
05	<p>Tripé – Características mínimas: Velocidade no travamento da regulagem de altura das pernas com o sistema de trava com fechamento em clique; coluna central com 2 adaptadores para conseguir tirar fotos de cima para baixo até o nível da chão e com sistema anti-rotação; Cabeças Ball: 222,</p>	peça	1		0,00

	222NAT, 322RC2, 468MG, 484, 484RC2, 486, 486RC2, 488; Cabeças 2 movimentos: 128LP, 128RC, 128RCNAT, 390RC2, 390RC2NAT, 700RC2, 701RC2; Cabeças 3 movimentos: 029, 056, 115, 141, 141RC, 141RCNAT, 329RC4; Cabeças Engrenada: 405, 410; Cabeças indicadas para Vídeo: 128, 128RC, 700RC, 701RC; Dimensões aproximadas: 5,5cm fechado, 10cm com pernas totalmente abertas, 142cm altura máxima sem coluna central aberta e 178,5cm altura máxima com a coluna central aberta.				
06	Cartão de memória SDHC Card de 32 GB , para máquina fotográfica digital, descrita no item 01	peça	1		0,00
07	Colete profissional de fotografia multiuso com bolsos externos e internos de diversos tamanhos e formatos, que facilite o transporte (sacar, guardar e organizar) grande quantidade de objetos com segurança e eficiência. Leve e funcional, com pala traseira destacável, com tecnologia têxtil que permita o equilíbrio térmico, secagem rápida e resistência; tamanho médio preferencialmente nas seguintes cores.	Peça	1		0,00
08	Mochila profissional de fotografia para armazenamento de câmera fotográfica SLR reflex, digital ou filme, com grip vertical e lente objetiva curta encaixados, de 3 a 4 lentes objetivas extras, unidade de flash externo e acessórios de câmera, com clipe para suporte de tripé.	peça	1		0,00
VALOR TOTAL DO LOTE I				R\$	0,00

Prazo de Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias contados a partir da data de recebimento da proposta comercial devidamente consolidada, nos termos do Edital.

Porto Velho, ____ de _____ de 2014.

(Representante Legal da Empresa)