



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO



TERMO DE REFERÊNCIA – DISPENSA ELETRÔNICA DE LICITAÇÃO

1. DO OBJETO

1.1. Aquisição de uniformes para atender a demanda do Núcleo de Segurança Institucional, os quais serão utilizados pelos Agentes da Polícia Judicial do TRT da 14ª Região, de acordo com as condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

2. DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

2.1. Tabela – Especificações:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unitário R\$	Preço total R\$
1	<p>CALÇA TÁTICA OPERACIONAL (8 Bolsos)</p> <p>Calça tática anatômica, confeccionada em tecido plano RipStop (original - anti-rasgo) com composição aproximada de 70% poliéster e 30% algodão, com efeito elástico no sentido da trama para maior conforto e liberdade de movimento, na cor <i>desert</i>, para uso operacional em ambientes urbanos e regiões Metropolitanas.</p> <p><u>Características e dimensões aproximadas:</u></p> <p><u>Material:</u> Confeccionada em tecido rip stop original, anti-rasgo, capaz de proporcionar conforto, leveza e liberdade de movimentos sem perder a resistência e mobilidade operacional. Composição do tecido podendo variar entre 65% e 70% de algodão e 35% e 30% poliéster;</p> <p>Cor: <i>desert/coyote</i>; Costuras: costuras duplas, em linha 100% poliamida espessura 60, na cor do tecido, primeira linha (isenção de defeitos na costura, modelagem, aviamentos e tecidos, sem defeitos de tecelagem, acabamento ou tinta);</p> <p><u>Cós da calça:</u> Cós anatômico medindo aproximadamente 6,0 cm de largura (na frente), 6,5 cm (na lateral) e 9,0 cm de largura (nas costas), com fechamento através de fecho de contato tipo Velcro frontal de aproximadamente 5cm (Altura) x 8cm (Comprimento). O Cós deverá conter no mínimo 5 (cinco) passadores, sendo 2 (dois) fixados no dianteiro, 2 (dois) fixados nas laterais e 1 (um) fixado no traseiro, todos fixados por travete eletrônico tipo mosca com 2cm de largura cada.</p> <p>O Cós deve possuir fechamento em fecho de contato tipo Velcro de 5cm de altura x 8 cm de comprimento para ajuste de circunferência, reforçado em costura tipo X frontal. (Fecho de contato tipo Velcro (original): 100% Nylon – espessura aproximada de 50 mm, 1 Macho e 1 Fêmea). Passadores do próprio tecido sendo os dois frontais e dois laterais com no mínimo 9,0 cm de comprimento x 2 cm de largura preso à calça com 2 travetes eletrônicos de 2cm de largura tipo mosca de segurança, a distância paralela de um travete ao outro de 6,5cm.</p> <p>O passador traseiro com no mínimo 11,5 cm de comprimento x 2 cm de largura preso a calça por 3 travetes eletrônicos paralelos proporcionando estabilidade do cós anatômico junto ao cinto.</p>	Unidade	40	230,00	9.200,00



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO

<p>Todos passadores devem possuir argola do próprio tecido na base inferior de cada passador costurado com travete eletrônico tipo moscas.</p> <p>Braguilha: Braguilha chanfrada com um pesponto duplo e moscas de segurança, fechada com zíper n. 5 fixo com dentes de poliacetal injetados, cursor com travamento automático, cursor bege (desert) injetado de ZAMAC injetado. (Zíper Poliacetal Injetado. Cursor tipo: material Zamac / Cadarço: 100% poliéster / Cremalheira: 100% poliacetal - 8 mm de largura aproximada / Largura total do zíper: 37 mm aproximada / Abertura do zíper: medindo 20,0 cm de comprimento aproximado);</p> <p>Reforço do entrepernas: Recorte oval em tecido sobreposto tipo meia lua para amplitude dos movimentos (costas) totalizando as duas partes de aproximadamente 23 cm largura x 24,5 cm de altura , paralelo ao entreperna; Reforço dos joelhos: Dianteiro, reforço em tecido duplo sobreposto na altura do joelho. Folha externa com o mesmo formato e dimensões da folha externa. Bolsos: deve possuir oito bolsos, sendo:</p> <p>Dois bolsos tipo cargo com foles laterais posicionados aproximadamente 24 cm abaixo da linha inferior do cós, Bolso com dimensões aproximadas de 21 cm (L) x 20 cm (A), com prega central de 9 cm. Possuir 2 travetes laterais eletrônicos tipo mosca de segurança aplicadas nas extremidades superiores e inferiores da lateral interna de 1cm. A Tampa dos Bolsos em formato retangular, com dimensões de 20 cm (L) x 6,5 cm (A) de cantos chanfrados, sistema de fechamento por fechos de contato tipo Velcro na cor bege próximo aos cantos das lapelas facilitando abertura. Dois bolsos inclinados frontais com inclinação de 45 graus, posicionados na parte posterior a aproximadamente 5 cm abaixo da linha do cós com dimensões de 9 cm (L) x 15 cm (A). A Tampa de fechamento em formato retangular de cantos chanfrados com dimensão aproximadas de 9,5 cm (L) x 5,5 cm (A), paralelo à linha do bolso faça com distância de 4,0 cm do bolso faça.</p> <p>Dois bolsos faça frontais com tecido duplo, forro interno no mesmo tecido da calça RipStop. Deve possuir aproximadamente 16,5 cm de comprimento e 27,5 cm de profundidade a partir do cós. Possuir na parte inferior lapela de proteção sem costura com vira em Ripstop duplo, para inserção de clip de canivete, lapela com dimensões aproximadas de 7 cm (L) x 12,5 cm (A).</p> <p>Dois bolsos traseiros com aba de fechamento em velcro, forro interno no mesmo tecido da calça Rip Stop, possuir aproximadamente 13,5 cm de comprimento e 16,5 cm de altura. Aba de fechamento com aproximadamente 14cm de comprimento x 6cm de altura.</p> <p>Bainha da barra: Bainha da barra medindo aproximadamente 4,0 cm de largura. Costas da barra com fecho de contato tipo velcro na cor bege/desert (mesma cor do tecido) e aleta retangular de aproximadamente 7 cm x 4 cm costurada em forma de (x) para ajuste da barra funcionando como bombacha. (Fecho de contato tipo Velcro: 100% Nylon – espessura aproximada de 40 mm 1 Macho e 1 Fêmea);</p> <p>Etiqueta “CGC” do fabricante em designação de material utilizado, qualidade do tecido ou material, numeração e instruções de manutenção e lavagem de identificação aplicada na face interna, no cós contendo minimamente: marca, tamanho, CNPJ do fabricante, país de origem, composição do tecido e símbolos de lavagem.</p>				
---	--	--	--	--



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO

Tabela de referência para medidas (aproximadas):									
TABELA									
TIPO	TAMANHOS (medidas em centímetros)								
MEDIDAS BÁSICAS	P	M	G	GG	EG				
CINTURA	40	42	47	52	55				
QUADRIL (16cm abaixo do cós)	52	56	58	60	65				
GANCHO DIANTEIRO (sem cós)	21	22	22,5	23	24				
GANCHO TRASEIRO (sem cós)	32,5	32	34	34,5	36				
COMPRIMENTO LATERAL (sem cós)	98	99	102	107	110				
ENTREPERNAS	77	79	83	85	87				
ABERTURA DA PERNA	20	21,5	22	23	24				
<p>Tamanhos: disponibilidade para entrega nos tamanhos P, M, G, GG e EG a exemplo da tabela acima ou na numeração de 38 ao 54.</p>									
2	<p style="text-align: center;">BOTA COTURNO / OPERACIONAL</p> <p>Bota de alto desempenho para uso em operações táticas leves, serviços administrativos internos e externos, na cor desert.</p> <p><u>Características e dimensões aproximadas:</u> Material: confeccionada em couro, podendo haver partes em cordura 1000 nas áreas de articulação, com tratamento hidrofugado, impermeável ou com capacidade de repelir a água, resistente à penetração de água; borracha de proteção no bico com tratamento antichamas, anti-uv e fidelidade na coloração; Forração: forração interna (forro e membrana) em tecido 100% impermeável e respirável, que permita a rápida dispersão da transpiração, possibilitando a refrigeração interna do cano da bota, dissipação do suor por tecnologias do tipo Dry system. Deve possuir tratamento antibacteriano, íon de prata e tratamento Hidrofilizante; Cano: altura do cano entre 20 e 25 cm, a partir do solado, a boca do cano deverá ser almofadada, colarinho acolchoado com espuma de mínimo 0,9 mm de espessura; Acabamento: todas as bordas do cano deverão possuir acabamento dobrado e costurado, as laterais do cano deverão ser acolchoadas com espuma de látex, com costuras acompanhando o seu contorno; Cabedal: em couro com tratamento hidrofugado com no mínimo 2 mm de espessura, partes em cordura com isolamento térmico nas áreas de articulação; Solado: solado bi-componente semirrígido, EVA + de borracha, plataforma antiderrapante com alta resistência à abrasão, com travas bidirecionais do tipo tratorado, com</p>					Par	40	565,00	22.600,00



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO

	<p>capacidade de proporcionar segurança em pisos lisos ou molhados; Palmilha de conforto: palmilha antiimpacto do tipo Bi-componente (Espuma PU + EVA), com tratamento antibactericida. Densidade aproximada do EVA: 0,13g/cm² (+-0,02) , Densidade aproximada da espuma: 72,0 kg/m³ (+-9); Atacadores: em poliéster ou em algodão, com largura de 9,0 a 10 mm, na mesma cor da bota; Ilhoses: em nylon de alta resistência, em cada pé deverá conter 14 ilhoses para passagem do atacador, tipo mista (circular e ganchos), havendo rebites, esses deverão ser em metal (tipo latão) que não enferruje; Peso: peso aproximado do par 40 entre 1.200 e 1.350 gramas; Tamanhos: disponibilidade para entrega nos tamanhos 35 ao 45.</p>				
3	<p>CAMISA OPERACIONAL GOLO POLO, MANGA CURTA, PRETA DA POLÍCIA JUDICIAL (TAMANHOS M, G E GG), NO PADRÃO DA RESOLUÇÃO CNJ N. 379, DE 15/03/2021</p> <p>Camisa polo confeccionada em malha <i>piquet</i> liso, 58% algodão, 34% poliéster e 8% elastano, gramatura 2012 g/m², na cor preta. Gola canelada de algodão, com 75 mm de largura. Deverá ser aplicado reforço da mesma matéria-prima, para efeito de acabamento. Abertura do peitilho com 150 mm frontal do lado direito, com transpasse de 35 mm do mesmo lado.</p> <p>Abotoamento com dois botões de quatro furos, no tamanho de 10 mm de diâmetro, com casas de 12 mm, no sentido vertical. O botão deve ter as faces polidas e levemente abauladas, com depressão central, contendo quatro furos. Composição: 100% poliéster, de consistência dura e indeformável pelo calor. Manga curta comum, com ribana 25 mm, barra em abertura "V" nas laterais; distintivo funcional descrito no artigo 3º, inciso II, nas cores originais do distintivo, logo abaixo, no peito esquerdo, medindo 8 cm, de altura por 6 cm de largura, obedecendo a distância de 19 cm da base do pescoço. A identificação individual seguido do tipo sanguíneo no peito direito, com letras maiúsculas fonte <i>Arial Black</i> com altura da letra de 1,2 cm, na cor cinza (PANTONE P173-1C), obedecendo à distância de 19 cm da base do pescoço, para seguir pantone serigráfico (<i>silk screen</i>), bandeira do Brasil/Estado, nas cores originais medindo 5 x 7 cm, localizada no centro da manga esquerda, em <i>silk screen</i> e a inscrição da sigla do órgão do poder judiciário no centro da manga direita: TRT14, NA COR CINZA (PANTONE P173-1C), com letras fonte <i>Arial Black</i>, maiúsculas, altura da letra de 1,3 cm, com espaçamento entre as palavras de 0,5 cm, para seguir pantone serigráfico (<i>silk screen</i>). Inscrição "POLÍCIA JUDICIAL" em <i>silk screen</i>, conforme modelo, posicionada no centro das costas. Letras fonte <i>Arial Black</i>, maiúsculas, dimensões da inscrição de 26 x 10 cm, com espaçamento entre as palavras de 1,0 cm, na cor cinza (PANTONE P173-1C).</p>	Unidade	40	70,00	2.800,00
TOTAL					34.600,00

2.2. O objeto a ser contratado se enquadra na categoria de bens e serviços comuns, conforme art. 6o, XIII, da lei 14.1333/2021, por possuir padrões de desempenho e qualidade objetivamente definidos, mediante especificações reconhecidas e usuais do mercado, podendo,