



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO
XXXXX

 JOÃO VICTOR
CASTRO
GUIMARÃES
05/09/2025 12:06

DECLARAÇÃO DE COMPATIBILIDADE DE PREÇOS

PROAD Nº 3726-2025

Declaro, para os devidos fins, que os preços apresentados descritos nesta dispensa são **compatíveis com os valores praticados no mercado local**, conforme anexo I, bem como os documentos (contratos similares) devidamente juntados aos processos.

Destaca-se que o parâmetro adotado consistiu na utilização de contratação semelhante, na qual foi necessário considerar o valor total indicado no laudo e dividi-lo pela metragem quadrada do local, obtendo-se assim o valor unitário por metro quadrado. Com base nesse critério, procedi à multiplicação pela metragem referente ao caso em análise.

JOÃO VICTOR CASTRO GUIMARÃES

Equipe de Planejamento / Área Técnica



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO
XXXXX**

ANEXO I - MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO RESUMIDA	UN. MEDIDA	QTD. TOTAL	Mapa comparativo de preços							
				Contratos similares A - ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE PORTO VERA CRUZ		Contratos similares C - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - MUNICÍPIO DE PORTO VELHO		Contratos similares C - COMANDO DA AERONAUTICA - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP		VALOR TOTAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO EDIFÍCIO - SEDE DO TRT 14	
				PROCESSO 963/2025 DISPENSA DE LICITAÇÃO		DISPENSA - nº 90003/2024		DISPENSA - nº 00264/2023			
				Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor unitário médio das contratações	Valor Total (VT= Valor unitário médio das contratações x metragem quadrada da Sede TRT 14)
1	Laudo Técnico de avaliação das instalações elétricas do Edifício-Sede do TRT 14	Un	1	R\$ 5,83	R\$ 2.750,00	R\$ 2,18	R\$ 3.000,00	R\$ 6,62	R\$ 29.783,00	R\$ 4,88	R\$ 55.679,34



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO
Proad 3726-2025

Valor Referência Global (total)*	R\$ 55.679,34
*Para o valor referencial foi utilizado o critério <u>médio</u> das cotações.	